

The logo for PLAYLED, featuring a stylized grid of dots to the left of the brand name in a yellow, sans-serif font.

PLAYLED

A vibrant, abstract night cityscape with tall buildings and colorful light trails in shades of red, green, and blue. The scene is overlaid with a pattern of yellow-outlined diamonds and circles.

BIG COLOR | Dipinge il tuo spazio

BIG COLOR

Dipinge il tuo spazio



M A D E I N I T A L Y

REGE CAROLO III
ANNO
MDCCLXXVIII

Scopri una nuova dimensione della luce

La nostra famiglia **BIG COLOR** ti permetterà di personalizzare facilmente ogni ambiente o spazio esterno con eleganza e creatività. Una tavolozza infinita di colori e tonalità sarà a disposizione della tua immaginazione.

BIG COLOR ONE

Il **BIG COLOR ONE** è progettato per decorare e valorizzare le facciate esterne di edifici creando un effetto visivo unico e suggestivo. Disponibile nei tre colori principali (ROSSO; VERDE; BLU), è ideale per ricreare la classica illuminazione tricolore anche in altri contesti, come quello fieristico o artistico.





Alimentazione

230V

Connessione diretta alla rete, senza driver esterni o centraline di comando.



Consumo

120W

Potenza piena sul singolo colore.




Diodi

144 diodi



Chipled full color per un effetto intenso e brillante.

Un'ottica per ogni esigenza


DISTRIBUZIONE LUMINOSE A PARETE



DISTRIBUZIONE LUMINOSE A TERRA




PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	ANGOLO
BIG COLOR ONE	BLU	12 PEZZI	30°




PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	ANGOLO
BIG COLOR ONE	BLU	25 PEZZI	60°
BIG COLOR ONE	ROSSO	12 PEZZI	30°


Gli schemi installativi rappresentano uno strumento di orientamento alla scelta e non sostituiscono il calcolo illuminotecnico.



PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	ANGOLO
BIG COLOR ONE	VERDE	12 PEZZI	30°
BIG HP 31000	5500 K	12 PEZZI	30°
BIG COLOR ONE	ROSSO	12 PEZZI	30°



PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	ANGOLO
BIG COLOR ONE	VERDE	5 PEZZI	30°
BIG HP 31000	5500 K	5 PEZZI	30°
BIG COLOR ONE	ROSSO	5 PEZZI	30°




PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	ANGOLO
BIG COLOR ONE	VERDE	3 PEZZI	30°
BIG HP 31000	5500 K	3 PEZZI	30°
BIG COLOR ONE	ROSSO	3 PEZZI	30°

Gli schemi installativi rappresentano uno strumento di orientamento alla scelta e non sostituiscono il calcolo illuminotecnico.

BIG COLOR ONE

FASCIO DI LUCE




CONSUMO

120W

ALIMENTAZIONE

230V



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	4500 G

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	3030
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	= +/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	120W
TOLLERANZA CONSUMO	= +/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	A RICHIESTA

FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,95

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO A POLVERE
FINITURA	RAL9005
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	3X1.00 NEOPRENE
PRESSACAPO	NYLON

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -35°C A +50°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +80°C

AFFIDABILITÀ

FINO A 7 ANNI DI GARANZIA

RICICLABILITÀ

95%

BIG COLOR ONE ROSSO

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGCL12015R	ROSSO	15°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 15°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL12030R	ROSSO	30°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 30°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL12060R	ROSSO	60°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 60°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL12090R	ROSSO	90°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 90°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL120150R	ROSSO	130°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 130°230V ROSSO IP66	€ 338,00
ASIMMETRICI						
BGCL120C50R	ROSSO	50°AC	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR 120W AS.CONC.50°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL120D55R	ROSSO	55°AD	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR 120W AS.DIF.55°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL120A2R	ROSSO	143°X50°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR 120W AS.143°X50°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL120A3R	ROSSO	156°X68°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR 120W AS.156°X68°230V ROSSO IP66	€ 338,00
BGCL120AR	ROSSO	150°X75°	6929 LM	5505 LM	BIGCOLOR 120W AS.150°X75°230V ROSSO IP66	€ 338,00

BIG COLOR ONE VERDE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGCL12015V	VERDE	15°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 15°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL12030V	VERDE	30°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 30°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL12060V	VERDE	60°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 60°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL12090V	VERDE	90°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 90°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL120150V	VERDE	130°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 130°230V VERDE IP66	€ 338,00
ASIMMETRICI						
BGCL120C50V	VERDE	50°AC	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR 120W AS.CONC.50°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL120D55V	VERDE	55°AD	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR 120W AS.DIF.55°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL120A2V	VERDE	143°X50°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR 120W AS.143°X50°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL120A3V	VERDE	156°X68°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR 120W AS.156°X68°230V VERDE IP66	€ 338,00
BGCL120AV	VERDE	150°X75°	12507 LM	9231 LM	BIGCOLOR 120W AS.150°X75°230V VERDE IP66	€ 338,00



BIG COLOR ONE BLU

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGCL12015B	BLU	15°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 15°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL12030B	BLU	30°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 30°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL12060B	BLU	60°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 60°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL12090B	BLU	90°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 90°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL120150B	BLU	130°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR PROIET. 120W 130°230V BLU IP66	€ 338,00
ASIMMETRICI						
BGCL120C50B	BLU	50°AC	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR 120W AS.CONC.50°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL120D55B	BLU	55°AD	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR 120W AS.DIF.55°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL120A2B	BLU	143°X50°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR 120W AS.143°X50°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL120A3B	BLU	156°X68°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR 120W AS.156°X68°230V BLU IP66	€ 338,00
BGCL120AB	BLU	150°X75°	4281 LM	3425 LM	BIGCOLOR 120W AS.150°X75°230V BLU IP66	€ 338,00

BIG HP 31000 5500K - LUCE BIANCA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGSHP3112015F	5500 K	15°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 15°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP3112030F	5500 K	30°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 30°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP3112060F	5500 K	60°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 60°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP3112090F	5500 K	90°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 90°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP31120150F	5500 K	130°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 130°230V 5500K IP66	€ 265,00
ASIMMETRICI						
BGSHP311205AF	5500 K	150°X75°	32105 LM	23310 LM	BIGHP31000 120W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP31120A2F	5500 K	143°X50°	32105 LM	23310 LM	BIGHP31000 120W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP31120A3F	5500 K	156°X68°	32105 LM	23310 LM	BIGHP31000 120W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP31120C50F	5500 K	50°AC	32105 LM	23310 LM	BIGHP31000 120W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSHP31120D55F	5500 K	55°AD	32105 LM	23310 LM	BIGHP31000 120W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 265,00





BIG COLOR RGBW

Il **BIG COLOR RGBW** è un prodotto avanzato per l'illuminazione decorativa e professionale che grazie alla sua tecnologia a quattro canali permette di avere un'ampia varietà di colori saturi e brillanti.

La precisione delle ottiche restituisce un risultato pulito e nitido consentendo di valorizzare e dipingere con precisione le architetture e lo spazio urbano che le ospita; proposto in **due taglie diverse** è ideale anche in ambienti interni ed installazioni artistiche, ottenendo una **varietà pressoché infinita di effetti luminosi dinamici e personalizzabili**.

La possibilità di regolare l'intensità di ciascun canale consente di ottenere **transizioni fluide** tra le diverse tonalità, permettendo di adattare la luce a ogni occasione. **Versatilità è il suo secondo nome**.



Alimentazione

50V



Consumo

24W



Diodi

24 diodi



BIG COLOR 230 RGBW


Alimentazione

230V


Consumo

230W



Diodi

72 diodi





IP66

Artistico
anche sotto
la pioggia






Un'ottica per ogni esigenza

IMPRONTE A PARETE



IMPRONTE A TERRA





PRODOTTO	QUANTITÀ	ANGOLO
BGCL23030RGBW	34 PEZZI	30°


Gli schemi installativi rappresentano uno strumento di orientamento alla scelta e non sostituiscono il calcolo illuminotecnico.

Cablaggio e controllo DMX

BIG COLOR 230 RGBW


Il **BIG COLOR 230 RGBW** è compatibile con tutti i sistemi di gestione DMX in commercio, dai più semplici che permettono la gestione di piccoli ambienti o facciate di edifici ai più complessi. Il collegamento mediante bus dati permette di inserire i nostri prodotti anche in sistemi complessi comprendenti sistemi audio o macchine per effetti speciali.

A completamento della nostra offerta proponiamo il sistema di gestione di seguito rappresentato, che permette la gestione di quattro gruppi di prodotti a cui impartire separatamente comandi diversi.




BIG COLOR 24 RGBW

Il **BIG COLOR 24 RGBW** è compatibile, mediante un controller intermedio, con tutti i sistemi di gestione **DMX** in commercio. Il sistema cablato DMX permetterà un controllo veloce e reattivo dei prodotti dando vita a scenari dinamici personalizzabili. A completamento dell'offerta proponiamo il sistema di seguito rappresentato. Il controller intermedio, gestisce fino a tre proiettori.



Il **BIG COLOR 24 RGBW** è compatibile con i sistemi a radio frequenza in commercio, con il vantaggio di poter installare questi prodotti anche dove non è possibile procedere con la stesura del bus dati come ad esempio può avvenire in edifici storici. Il sistema che proponiamo, il cui schema è rappresentato sotto, crea un unico gruppo di gestione, è ideale quindi per piccoli ambienti o facciate, in cui non è richiesta la diversificazione del colore per singolo proiettore.



BIG COLOR 24 RGBW

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3600 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	50W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	24
ALIMENTAZIONE	24V
DIMMERABILE	DIMMERABILE PWM
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	5X0.75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +50°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +80°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


FASCIO DI LUCE



CONSUMO



ALIMENTAZIONE



BIG COLOR 24 RGBW

CODICE	TONALITÀ	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTITA°=25		
SIMMETRICI						
BGCL5030RGBW	RGBW	30°	3118 LM	2678 LM	BIGCOLOR PROIET. 50W 30°24V RGBW IP66	€ 280,00
BGCL5060RGBW	RGBW	60°	3118 LM	2678 LM	BIGCOLOR PROIET. 50W 60°24V RGBW IP66	€ 280,00
BGCL5090RGBW	RGBW	90°	3118 LM	2678 LM	BIGCOLOR PROIET. 50W 90°24V RGBW IP66	€ 280,00
BGCL50150RGBW	RGBW	130°	3118 LM	2678 LM	BIGCOLOR PROIET.50W 130°24V RGBW IP66	€ 280,00

BIG COLOR 230 RGBW

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	7500 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	230W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	72
ALIMENTAZIONE	220V
DIMMERABILE	DIMMERABILE DMX
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	5X0.75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +50°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +80°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


FASCIO DI LUCE



CONSUMO



ALIMENTAZIONE



BIG COLOR 230 RGBW

CODICE	TONALITÀ	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTITA°=25		
SIMMETRICI						
BGCL23030RGBW	RGBW	30°	10207 LM	9829 LM	BIGCOLOR PROIET. 230W 30°24V RGBW IP66	€ 660,00
BGCL23060RGBW	RGBW	60°	10207 LM	9829 LM	BIGCOLOR PROIET. 230W 60°24V RGBW IP66	€ 660,00
BGCL23090RGBW	RGBW	90°	10207 LM	9829 LM	BIGCOLOR PROIET. 230W 90°24V RGBW IP66	€ 660,00
BGCL230150RGBW	RGBW	130°	10207 LM	9829 LM	BIGCOLOR PROIET.230W 150°24V RGBW IP66	€ 660,00



 **PLAYLED**

PLAYLED È UN BRAND DI **INGEGNERIE MECCANICHE ITALIANE S.R.L.**


COSTRUTTORI ITALIANI DI PRODOTTI PER ILLUMINARE