

SIEMENS



LISTINO PREZZI
Edizione Ottobre 2024

Fire Safety Products

www.siemens.it/fire-safety





Indice

1	SISTEMI INDIRIZZATI	3
2	APPLICAZIONI SPECIALI	18
3	SISTEMI COLLETTIVI E CONVENZIONALI	23
4	SISTEMI DI SPEGNIMENTO CONVENZIONALI	26
5	ATTREZZATURE SPECIALI	27
6	PARTI DI RICAMBIO	29
7	APPARATI PER IMPIANTI ANTINCENDIO	32
8	SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS	37
9	CAVI ANTINCENDIO	41
10	APPLICAZIONI CLOUD FIRE MANAGER	42
11	INDICE ALFABETICO DI TUTTI I PRODOTTI	43

1

Sistemi indirizzati

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Centrali serie Cerberus PRO				
	FC721-YZ	Centrale 1 Loop -126 indirizzi, in armadio ECO. Integra sul pannello frontale 24 gruppi indicatori LED	S54400-C32-A3	4.725,00
	FC721-ZZ	Centrale 1 Loop -126 indirizzi, in armadio ECO	S54400-C32-A2	3.917,00
	FC722-ZA	Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Comfort.	S54433-C113-A3	6.985,00
	FC722-ZE	Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Comfort.Integra sul pannello frontale 48 gruppi indicatori LED.	S54433-C113-A4	7.073,00
	FC722-YZ	Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard.Integra sul pannello frontale 24 gruppi indicatori LED.	S54433-C113-A2	5.753,00
	FC722-ZZ	Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard.	S54433-C113-A1	4.633,00
	FC722-ZZG	Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard completa di Gateway X200.	S54400-C37-A1	6.809,00
	FC723-ZA	Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 12) - 756 indirizzi, in armadio Large.E' una centrale rivelazione incendio modulare con un'unità operativa integrata.	S54433-C114-A1	8.635,00
	FC724-ZA	Centrale 4 Loop versione IP8 (espandibile a 8) - 504 indirizzi, in armadio Comfort.	S54433-C115-A1	7.321,00
	FC724-ZAG	Centrale 4 Loop versione IP8 (espandibile a 8) - 504 indirizzi, in armadio Comfort completa di Gateway X200.	S54400-C38-A1	11.660,00

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

1. Sistemi indirizzati

Centrali serie Cerberus PRO

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
	FC724-ZE Centrale 4 Loop versione IP8 (espandibile a 8) - 504 indirizzi, in armadio Comfort.Integra sul pannello frontale 48 gruppi indicatori LED.	S54433-C115-A2	11.110,00	
	FT724-ZZ Terminale di comando, installato all'interno di una rete di centrali, consente di operare su tutto il sistema, con tutte le funzionalità di una centrale.	S54400-C31-A2	4.077,00	
	FC726-ZA Centrale 4 Loop versione IP8 (espandibile a 28) - 1512 indirizzi, in armadio Large. È una centrale rivelazione incendio modulare con un'unità operativa integrata.	S54433-C116-A1	10.780,00	
Accessori Centrali serie Cerberus PRO				
	DL3750+ Stampante eventi A4 a matrice collegabile direttamente alla centrale	A5Q00023962	5.676,00	
	FCA2001-A1 Modulo per dispositivi periferici con interfaccia RS232 (Isolato)	A5Q00005327	452,00	
	FCA2002-A1 Modulo per dispositivi periferici con interfaccia RS485 (isolato)	A5Q00009923	456,00	
	FCA2005-A1 Modulo split sirene.Con il modulo split sirene è possibile suddividere una linea di segnalazione acustica in quattro linee individuali	A5Q00014866	250,00	
	FCA2014-A1 Kit cavo (comunicazione).Per connessioni via cavo ai moduli su PMI e sul pannello principale	A5Q00023027	378,00	
	FH7201-Z3 Armadio vuoto (versione Eco) per varie applicazioni	S54400-B72-A1	1.220,00	
	FH7202-Z3 Armadio vuoto (versione Standard) per varie applicazioni	S54400-B70-A1	1.318,00	
	FH7203-Z3 Armadio vuoto (versione Comfort) per varie applicazioni	S54400-B71-A1	1.891,00	
	FH7205-Z3 Armadio vuoto (versione Large) per varie applicazioni	S54400-B86-A1	2.001,00	
	FH7204-Z3 Armadio vuoto (versione estensione Large) per varie applicazioni	S54400-B89-A1	1.562,00	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Centrali serie Cerberus PRO

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FHA2035-A1	Kit di montaggio Marine	S54400-S111-A1	2.316,00	
 FHA2007-A1	Piastra di montaggio	A5Q00010151	385,00	
 FHA2016-A1	Per installare le centrali rivelazione incendio e i terminali operatori in un armadio da 19" di altri produttori.	A5Q00020179	1.332,00	
 FHA2029-A1	Kit di montaggio per modulo Ethernet Switch FN2008-A1 o Firewall FN2009-A1 (Comfort)	S54400-B79-A1	725,00	
 FP2004-A1	Kit alimentazione (150 W) per l'alimentazione ausiliaria da installare all'interno di armadi vuoti	A5Q00020825	1.958,00	
 FP2005-A1	Kit alimentazione (150 W) per l'alimentazione ausiliaria per connessioni a cascata	A5Q00018779	1.549,00	
 FTO2001-A1	La stampante eventi è una stampante termica che registra allarmi, guasti e messaggi generali	A5Q00010126	1.392,00	
 FTO2005-C1	Interruttore a chiave Kaba con accessori di montaggio e chiave (Kaba 8 # 100), come opzione per l'accesso operativo (unità operativa)	A5Q00010113	388,00	
 FTO2006-B1	Interruttore a chiave nordico con accessori di montaggio e chiave (Nordica), come opzione per l'accesso operativo (unità operativa)	A5Q00010129	174,00	
 TS35_122	La guida di montaggio universale (U-rail) consente il montaggio di vari dispositivi. 35 x 122 mm	BPZ:5644780001	15,70	+++
 TS35_288	La guida di montaggio universale (U-rail) consente il montaggio di vari dispositivi. 35 x 288 mm	BPZ:5644230001	29,20	
Espansioni e Moduli Centrali serie Cerberus PRO				
 FCA2033-A1	FCA2033-A1 Chiave di licenza (S1)	S54400-P154-A1	299,00	
 FCA2034-A1	FCA2034-A1 Chiave di licenza (S2)	S54400-P155-A1	497,00	
 FCA2035-A1	FCA2035-A1 Chiave di licenza (S3)	S54400-P156-A1	998,00	
 FCA2036-A1	FCA2036-A1 Chiave di licenza (S4)	S54400-P157-A1	1.960,00	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Centrali serie Cerberus PRO

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FCI2025-A1	Estensione loop IP8 (FDnet/C-NET). Scheda di espansione per centrali. Permette di raddoppiare il numero di loop disponibili.	S54400-A185-A1	682,00	
 FCL2008-A1	Scheda di linea IP8 aggiuntiva per linee C-NET, da installare nell'apposito cassetto integrato nelle stazioni di rivelazione incendio espandibili.	S54400-A182-A1	2.299,00	
 FCL7201-Z3	Scheda di linea SynoLoop: per linee SynoLOOP supplementari, 4 loop, max. 128 indirizzi per loop	S54400-A116-A1	2.086,00	
 FCI2008-A1	Scheda aggiuntiva per l'espansione di ingressi/uscite programmabili, da installare nell'apposito cassetto integrato nelle stazioni di rivelazione incendio espandibili	S54400-A6-A1	604,00	
 FCI2007-A1	Scheda ingressi/uscite per trasmissione remota RT	S54400-A20-A1	1.222,00	
 FCI2009-A1	Scheda I/O Sirene/Out controllate	S54400-A21-A1	1.205,00	
 FN2001-A1	Modulo da installare direttamente nelle slot disponibili nel pannello operativo della centrale. Permette la connessione di più stazioni in rete C-WEB/SAFEDLINK	A5Q00012851	901,00	
 FN2006-A1	Modulo di rete in fibra ottica Monomodale. Con il modulo fibra è possibile interfacciare sulle reti Fcnet/SAFEDLINK le stazioni FC72x con distanze elevate	S54400-A109-A1	6.506,00	
 FN2007-A1	Modulo di rete in fibra ottica Multimodale. Con il modulo fibra è possibile interfacciare sulle reti Fcnet/SAFEDLINK le stazioni FC72x con distanze elevate	S54400-A110-A1	3.162,00	
 FN2008-A1	Switch Ethernet che consente di collegare una stazione di rivelazione incendio, facente parte di una sottorete (C-WEB/SAFEDLINK), ad una dorsale in fibra ottica (C-WEB/LAN)	S54400-F94-A1	10.458,00	
 FN2002-A1	Modulo ripetitore della rete C-WEB, utilizzata per l'estensione della lunghezza bus	S24236-B2502-A1	1.243,00	
 FN2012-A1	Ethernet switch (modulare) FN2012 è utilizzabile nelle configurazioni di rete estesa (C-Web/LAN) al fine di connettere insieme più sottoreti C-WEB/SAFEDLINK (cluster)	S54400-B152-A1	2.232,00	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Centrali serie Cerberus PRO

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 VN2001-A1	Modulo Ethernet per C-WEB/LAN dove la tratta tra due FN2012-A1 è con cavo in rame	S54400-A42-A1	413,00	
 VN2002-A1	Modulo Ethernet per C-WEB/LAN dove la tratta tra due FN2012-A1 è con fibra multimodale	S54400-A43-A1	805,00	
 VN2003-A1	Modulo Ethernet per C-WEB/LAN dove la tratta tra due FN2012-A1 è con fibra monomodale	S54400-A44-A1	1.212,00	
 FCA2031-A1	Modulo MoNet per Ethernet-Switch FN2012-A1	S54400-A153-A1	456,00	
 XCI2005-A1	La scheda di spegnimento XCI2005 è una scheda di espansione da utilizzare nel proprio card cage. La scheda di spegnimento controlla e monitora gli ingressi e le uscite per l'estinzione di un settore e per i terminali di estinzione. La comunicazione con il sistema FS720 avviene tramite il bus	S54392-A7-A1	1.984,00	
 FCA2046-A1	Il cestello di espansione extinguishing (estensione 1 settore.) FCA2046 è un supporto per una scheda di spegnimento con connessioni per la trasmissione dei segnali verso il campo e verso la stazione. Il cestello è montato sul pannello posteriore della stazione FS720	S54392-B8-A1	599,00	
 XCM7202-Z3	Il terminale di spegnimento XCM7202-Z3 viene utilizzato come interfaccia di gestione e per le funzioni di indicazione e funzionamento di una scheda di spegnimento installata in una stazione FC722 / FC724	S54392-B18-A1	1.476,00	
 XT2001-A2	Il terminale di spegnimento XT2001-A2 viene utilizzato come indicazione remota per le funzioni di indicazione e funzionamento della scheda di spegnimento. Viene utilizzato separatamente come interfaccia secondaria nel proprio alloggiamento. È generalmente installato esternamente ed è un terminale aggiuntivo con funzionalità complete	S54392-F2-A1	1.210,00	
 FCA2047-A1	Kit di accessori per il cestello della scheda (estensione a 1 settore) FCA2046 per schede di spegnimento con cavo di alimentazione da 400 mm, 5 distanziali M3 x 6,5 e fascette	S54392-S17-A1	86,20	
 XCA2005-A1	XCA2005-A1 è un kit che include i seguenti componenti: - XCI2005-A1 Scheda di spegnimento - Cestello FCA2046-A1 (estensione 1 settore.) - Kit accessori FCA2047-A1 - FCA2006-A1 modulo di connessione (cestello)	S54392-S20-A1	2.868,00	
 FCA2056-A1	Kit accessori + AC/DC X200.	S54400-S115-A1	331,00	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

1. Sistemi indirizzati

Pannelli serie Cerberus FIT

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FHA2063-A1	Piastra di montaggio X200.	S54400-B116-A1	128,00	
 FT2001-A1	Driver display mimic dotato di 2x24 uscite per l'attivazione di LED per pannelli sinottici.	A5Q00014417	1.048,00	
 F50F410	Cavo piatto 50-wire 24 LED rossi.	BPZ:5291410001	137,00	

Pannelli serie Cerberus FIT

 FC361-ZZ	Centrale rivelazione incendio compatta con unità di comando integrata. La centrale consente il collegamento su un loop di una linea di rivelatori C-NET dotata di un massimo di 126 apparati indirizzabili. Armadio Compatto.	S54433-C112-A1	1.475,00	
 FC361-ZA	Centrale rivelazione incendio compatta con unità di comando integrata. La centrale consente il collegamento su un loop di una linea di rivelatori C-NET dotata di un massimo di 126 apparati indirizzabili. Armadio Comfort.	S54433-C111-A1	1.625,00	
 FC362-ZZ	Centrale rivelazione incendio compatta con unità di comando integrata. La centrale consente il collegamento su due loop di linee di rivelazione C-NET dotate di un massimo di 252 apparati indirizzabili. Armadio Compatto	S54433-C119-A1	2.349,00	
 FC362-ZA	Centrale rivelazione incendio compatta con unità di comando integrata. La centrale consente il collegamento su due loop di linee di rivelazione C-NET dotate di un massimo di 252 apparati indirizzabili. Armadio Comfort	S54433-C120-A1	2.494,00	

Accessori Pannelli serie Cerberus FIT

 FCA3601-Z1	Commutatore a chiave	S54433-N113-A1	131,00	
 FCA3603-Z1	Commutatore a chiave(nordica)	S54433-N115-A1	223,00	
 FCA3602-Z1	Scheda di espansione per centrali FC360 La scheda di uscita (4M) presenta quattro uscite sorvegliate: OUT1...OUT4	S54433-A114-A1	413,00	
 FHA3602-Z1	Kit telaio a semincasso per centrali FC360	S54433-N118-A1	275,00	
 FCM3601-Z2	Scheda madre per centrali Cerberus FIT con possibilità di gestire 2 Loop di rivelazione C-NET.	S54443-A116-A1	1.155,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FCM3601-Z1	Scheda madre della centrale famiglia FC360 da utilizzare come RICAMBIO	S54443-A115-A1	855,00	
 FHD3601-Z1	Sportello incluso PMI della centrale famiglia FC360 da utilizzare come RICAMBIO	S54443-B118-A1	1.542,00	
 FTO3603-Z1	Scheda di espansione composta da 32 LED programmabili e associabili allo stato delle Zone delle centrali Cerberus FIT	S54433-B118-A1	224,00	

Periferiche antincendio indirizzabili

Dispositivi dedicati Cerberus FIT

 OH360	Rivelatore d'incendio multisensore OH360 serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e un sensore termico supplementare aumenta l'immunità ai fenomeni ingannevoli. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54310-F102-A1	94,10	
 OH360	Rivelatore d'incendio multisensore OH360 BLACK serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e un sensore termico supplementare aumenta l'immunità ai fenomeni ingannevoli. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360.	S54310-F102-A2	123,00	
 OP360	Rivelatore di fumo OP360 serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle di fumo. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54310-F101-A1	79,90	
 OP360	Rivelatore di fumo OP360 BLACK serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle di fumo. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360.	S54310-F101-A2	103,00	
 HI360	Rivelatore termico HI360 serie Cerberus FIT. Rivelatore puntiforme dotato di sensore termico con comportamento di risposta sicuro in presenza di un aumento rapido e lento della temperatura, nonché un comportamento di risposta sicuro in presenza di basse temperature. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54310-F104-A1	73,50	
 FDCI361	Modulo FDCI361 con un ingresso di contatto monitorabile per la segnalazione di stati tecnici o l'attivazione allarme. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54312-F101-A1	89,20	
 FDCIO361	Modulo FDCIO361 con un ingresso di contatto monitorabile per la segnalazione di stati tecnici o l'attivazione allarme e un'uscita di controllo con contatto relè a potenziale zero per il comando di dispositivi di allarme, ventilatori, condizionatori, centraline di ascensori ecc. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54312-F102-A1	132,00	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Immagine	Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
	FDM365-RP	Pulsante manuale FDM365-RP con attivazione diretta ripristinabile per montaggio a parete e ad incasso. Separatore di linea integrato: la sezione difettosa sulla linea di rivelatori viene localizzata dalla centrale rivelazione incendio e isolata tra due apparati C-NET. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54311-F111-A1	105,00	
	FDS364-R	Segnalatori acustici FDS364-x con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori C-NET indirizzabili. Possibilità di selezionare max. 16 tipi di suono, livello sonoro fino a un max. di 99 dBA. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54364-F101-A1	159,00	
	FDS364-W	Segnalatori acustici FDS364-x con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori C-NET indirizzabili. Possibilità di selezionare max. 16 tipi di suono, livello sonoro fino a un max. di 99 dBA. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54364-F102-A1	159,00	
	FDS366-RR	Segnalatori ottico/acustici FDS366-x con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori C-NET indirizzabili. In caso di allarme incendio gli apparati emettono un segnale di allarme, sia acustico che ottico (i LED lampeggiano). Gli apparati sono disponibili con LED lampeggianti rossi o bianchi. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54364-F105-A1	239,00	
	FDS366-RW	Segnalatori ottico/acustici FDS366-x con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori C-NET indirizzabili. In caso di allarme incendio gli apparati emettono un segnale di allarme, sia acustico che ottico (i LED lampeggiano). Gli apparati sono disponibili con LED lampeggianti rossi o bianchi. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54364-F106-A1	239,00	
	FDS366-WR	Segnalatori ottico/acustici FDS366-x con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori C-NET indirizzabili. In caso di allarme incendio gli apparati emettono un segnale di allarme, sia acustico che ottico (i LED lampeggiano). Gli apparati sono disponibili con LED lampeggianti rossi o bianchi. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54364-F107-A1	239,00	
	FDS366-WW	Segnalatori ottico/acustici FDS366-x con montaggio a parete utilizzabili per la linea di rivelatori C-NET indirizzabili. In caso di allarme incendio gli apparati emettono un segnale di allarme, sia acustico che ottico (i LED lampeggiano). Gli apparati sono disponibili con LED lampeggianti rossi o bianchi. Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360	S54364-F108-A1	239,00	
Rivelatori puntiformi					
	HI720	Rivelatore termico (statico + termovelocimetrico) da impiegarsi in ambienti in cui la rivelazione di fumo risulta difficoltosa a causa di un alto livello di sporcizia, polvere, vapore, umidità	S54310-F4-A1	109,00	
	HI722	Rivelatore termico (statico) adatto in locali nei quali possono temporaneamente verificarsi elevate variazioni di temperatura	S54310-F3-A1	105,00	
	OH720	Rivelatore di fumo neurale multi-sensore (ottico + termico)	S54310-F2-A1	144,00	
	OP720	Rivelatore ottico di fumo ad ampio spettro. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti	S54310-F1-A1	107,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
	OOH740 Rivelatore di fumo neurale multi sensore, in grado di rilevare tutte le tipologie di fumo visibile, compreso il fumo scuro (ASA Technology)	S54320-F7-A3	186,00	
	OOHC740 Rivelatore di fumo neurale multi sensore con sensore di CO, in grado di rilevare tutte le tipologie di fumo visibile, compreso il fumo scuro (ASA Technology)	S54320-F8-A3	335,00	
	DB721 Base universale con un'ampia apertura per passaggio cavi	S54319-F11-A1	10,30	
	DB722 Base per rivelatore con guarnizione e morsettiera senza viti	S54319-F19-A1	31,70	
	DB721D Base universale con un'ampia apertura per passaggio cavi per Rivelatori ASA Technology in modalità collettiva	S54319-F15-A1	20,30	
	BA720 Adattatore per base rivelatore, permette l'installazione rapida e ordinata delle basi dei rivelatori della linea Cerberus PRO, nelle applicazioni in cui è necessario il cablaggio a soffitto tramite canaline o tubi PVC	S54319-F20-A1	8,10	+
	LP720 Vite di bloccaggio M3 x 12 per proteggere il rivelatore contro rimozioninon volute	S54319-F9-A1	0,54	◆◆
	RS720 Guarnizione per aumentare il grado di protezione Compatibile con la base DB721 e la base con cicalino DBS720. Non utilizzabile insieme alla piastrina identificativa FDBZ291	S54319-F8-A1	7,76	+++
	BA721 Adattatore base rivelatori per ambienti umidi	S54319-F29-A1	76,60	
	FDBZ291 Piastrina identificativa (1 pz)	A5Q00002621	2,88	+++
	FDBH291 Riscaldatore per rivelatore	A5Q00004439	258,00	
	FDBZ295 Guarnizione da usare solo con le basi FDB221, FDB221-AA per aumentare la categoria di protezione.	S54319-F10-A1	161,00	
	OH720 Rivelatore di fumo neurale multi-sensore BLACK (ottico + termico).	S54310-F2-A2	175,00	
	OP720 Rivelatore ottico di fumo BLACK ad ampio spettro. Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi covanti. Funziona secondo il principio della rifrazione ad un sensore, rifrazione ottica in avanti.	S54310-F1-A2	137,00	
	DB721 Base del rivelatore black RAL 9005	S54319-F11-A2	11,00	
Pulsanti Manuali				
	FDM223 Pulsante manuale FDM223 completo ad azione indiretta	A5Q00008098	213,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
	FDM225-RG Pulsante manuale FDM225-RG ad azione diretta, colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino. Per il montaggio a vista, la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente	A5Q00013434	143,00	
	FDM225-RP Pulsante manuale FDM225-RP ad azione diretta, colore rosso, resettabile tramite l'inserimento della chiave di reset. Per il montaggio a vista, la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente	A5Q00012020	152,00	
	FDM226-RG Pulsante manuale FDM226-RG ad azione diretta, in custodia IP66 di colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino	A5Q00013435	172,00	
	FDM226-RP Pulsante manuale FDM226-RP ad azione diretta, in custodia IP66 di colore rosso, resettabile tramite l'inserimento della chiave di reset	A5Q00013436	183,00	
	FDME221 Unità elettronica ad attuazione diretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno	A5Q00002451	128,00	
	FDME223 Unità elettronica ad attuazione indiretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno	A5Q00003087	136,00	
	FDME224 Unità elettronica ad attuazione diretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno	A5Q00009392	143,00	
	FDMH291-B Custodia blu pulsante manuale di allarme con chiave per unità elettronica FDME221	A5Q00004980	102,00	
	FDMH291-G Custodia verde pulsante manuale di allarme con chiave per unità elettronica FDME221	A5Q00004981	87,10	
	FDMH291-R Custodia rossa pulsante manuale di allarme con chiave per unità elettronica FDME221	A5Q00002217	20,30	
	FDMH291-Y Custodia gialla pulsante manuale di allarme con chiave per unità elettronica FDME221	A5Q00004979	115,00	
	FDMH292-R Custodia rossa 'Alta resistenza' con vetro, 3 tappi di chiusura M20 (2 fori), chiave esagonale da 2.5 mm	A5Q00005525	259,00	
	FDMH293-B Custodia blu con vetro e chiave per pulsante manuale per le unità elettroniche FDME223, FDME224.	A5Q00004909	93,40	
	FDMH293-G Custodia verde con vetro e chiave per pulsante manuale per le unità elettroniche FDME223, FDME224	A5Q00004911	180,00	
	FDMH293-R Custodia rossa con vetro e chiave per pulsante manuale per le unità elettroniche FDME223, FDME224	A5Q00004023	59,80	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

- fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDMH293-Y	Custodia gialla con vetro e chiave per pulsante manuale per le unità elettroniche FDME223, FDME224	A5Q00004908	97,50	
 FDMH293-O	FDMH293-O Custodia arancione	S54311-F2-A1	206,00	
 FDMC291	La cover di protezione protegge il pulsante manuale da accidentale rottura del vetro. Per custodie FDMH291-x	A5Q00001644	21,20	+
 A5Q00006735	Tappo di chiusura M20 x 1.5 (1 foro) per le custodie dei pulsanti manuali	A5Q00006735	3,41	+++
 FDMH295-R	Base per custodia per pulsanti manuali FDM225, FDM1101 e FDM1101A per montaggio a vista	A5Q00013437	11,50	+++
 FDMH295-S	Base per custodia per pulsanti manuali FDM225, FDM1101 e FDM1101A con 2 fori in alto dotati di passacavi per cavo Ø5 mm per montaggio a vista	A5Q00013438	18,60	+++
 FDMC295	Coperchio protettivo per preservare i pulsanti manuale FDM225, FDM226, FDM1101 ed FDM1101A da rotture del vetro non intenzionali	A5Q00013440	20,70	+++
 FDMK231	Chiave reset pulsante FDM231	S54311-B10-A1	8,08	+++
 FDMH231-S-R	Custodia BackBox per il montaggio a semi-incasso del dispositivo FDM231	S54311-B12-A1	10,10	+++
 FDME231	Unità elettronica da installare con la custodia FDMH231-S-R. Compatibile con linee C-Net/FDnet e con isolatore integrato. Chiave di reset FDMK231 già inclusa nella confezione	S54311-B14-A1	132,00	+++
 FDM231-RP	Pulsante piccolo ad indirizzamento individuale con supporto a semi-incasso ,attivazione diretta ,isolatore integrato e indicatore LED di stato.	S54311-F11-A1	140,00	
 IT2:FDM-Plus	Segnalatore per pulsante manuale allarme incendio.	IT2:FDM-Plus	46,00	
 IT2:FDM-PLUS-SP	Kit di fissaggio per FDM-Plus.	IT2:FDM-PLUS-SP	24,20	
Dispositivi di Segnalazione				
 FDS224-R	Sirena acustica su Loop colore Rosso	S54364-F1-A1	286,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDS224-W	Sirena acustica su Loop colore Bianco	S54364-F2-A1	300,00	
 FDS225-R	Sirena acustica con messaggio vocale colore Rosso	S54364-F3-A1	351,00	
 FDS225-W	Sirena acustica con messaggio vocale colore Bianco	S54364-F4-A1	351,00	
 FDS226-RR	Sirena acustica e ottica EN54-23 colore Rosso con lampeggiante Rosso	S54364-F5-A1	296,00	
 FDS226-RW	Sirena acustica e ottica EN54-23 colore Rosso con lampeggiante Bianco	S54364-F6-A1	296,00	
 FDS226-WR	Sirena acustica e ottica EN54-23 colore Bianco con lampeggiante Rosso	S54364-F7-A1	306,00	
 FDS226-WW	Sirena acustica e ottica EN54-23 colore Bianco con lampeggiante Bianco	S54364-F8-A1	306,00	
 FDS227-RR	Sirena acustica e ottica EN54-23 con messaggio vocale colore Rosso con lampeggiante Rosso	S54364-F9-A1	359,00	
 FDS227-RW	Sirena acustica e ottica EN54-23 con messaggio vocale colore Rosso con lampeggiante Bianco	S54364-F10-A1	359,00	
 FDS227-WR	Sirena acustica e ottica EN54-23 con messaggio vocale colore Bianco con lampeggiante Rosso	S54364-F11-A1	359,00	
 FDS227-WW	Sirena acustica e ottica EN54-23 con messaggio vocale colore Bianco con lampeggiante Bianco	S54364-F12-A1	359,00	
 FDSB226-WR	Interbase ottico/acustica FDSB22x è un dispositivo di segnalazione dell'allarme incendio indirizzabile e collegabile direttamente sul loop di rivelazione C-NET. Certificazioni di prodotto EN54-23, EN54-3 e EN54-17. Il dispositivo è disponibile con luce di colore bianca o rossa	S54364-F13-A1	296,00	
 FDSB226-WW	Interbase ottico/acustica FDSB22x è un dispositivo di segnalazione dell'allarme incendio indirizzabile e collegabile direttamente sul loop di rivelazione C-NET. Certificazioni di prodotto EN54-23, EN54-3 e EN54-17. Il dispositivo è disponibile con luce di colore bianca o rossa .	S54364-F14-A1	287,00	
 FDSB227-WR	Interbase ottico/acustica FDSB22x è un dispositivo di segnalazione dell'allarme incendio indirizzabile e collegabile direttamente sul loop di rivelazione C-NET. Certificazioni di prodotto EN54-23, EN54-3 e EN54-17. Il dispositivo è disponibile con luce di colore bianca o rossa e messaggi vocali incorporati	S54364-F15-A1	358,00	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

- fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDSB227-WW	Interbase ottico/acustica FDSB22x è un dispositivo di segnalazione dell'allarme incendio indirizzabile e collegabile direttamente sul loop di rivelazione C-NET. Certificazioni di prodotto EN54-23 , EN54-3 e EN54-17. Il dispositivo è disponibile con luce di colore bianca o rossa e messaggi vocali incorporati	S54364-F16-A1	358,00	
 FDB226-R	Base montaggio a parete per segnalatori acustici, ottico/acustici e vocali serie FDS224, FDS225, FDS226 e FDS227	S54364-B1-A1	11,30	
 FDB226-W	Base montaggio a parete per segnalatori acustici, ottico/acustici e vocali serie FDS224, FDS225, FDS226 e FDS227	S54364-B2-A1	11,30	+
 FDB227-R	Base IP65 montaggio a parete per segnalatori acustici, ottico/acustici e vocali serie FDS224, FDS225, FDS226 e FDS227	S54364-B3-A1	17,00	
 FDB227-W	Base IP65 montaggio a parete per segnalatori acustici, ottico/acustici e vocali serie FDS224, FDS225, FDS226 e FDS227	S54364-B4-A1	17,00	+
 FDB228	Base per il montaggio dei segnalatori ottico acustici serie FDSB226 e FDSB227. Grado di protezione IP21C passaggio cavi esterno	S54364-B5-A1	11,20	
 FDB229	Base per il montaggio dei segnalatori ottico acustici serie FDSB226 e FDSB227. Grado di protezione IP21C passaggio cavi esterno	S54364-B6-A1	16,80	
 IT2:FDS-plus	Segnalatore di allarme incendio per sirene serie FDS221 e FDS229.	IT2:FDS-plus	49,50	
IT2:FDS-plus-ntr	Segnalatore di allarme incendio neutro per sirene serie FDS221 e FDS229.	IT2:FDS-plus-ntr	57,00	
 IT2:FDV-PLUS	Pannello realizzato in Plexiglass trasparente spessore 4mm. Serigrafia ALLARME INCENDIO (scritta bianca su fondo rosso) e logo Siemens. Compatibile con sirene serie FDS224, FDS225, FDS226 e FDS227.	IT2:FDV-PLUS	49,50	
 IT2:FDS-BF	Segnalatore bifacciale allarme incendio	IT2:FDS-BF	87,00	
 IT2:FDS-BF-ntr	Segnalatore bifacciale allarme incendio neutro	IT2:FDS-BF-ntr	110,00	
 DBS720	Base con cicalino integrato DBS720. Compatibile con tutti i rivelatori puntiformi della serie CerberusPRO	S54319-F5-A1	181,00	
 FDBZ291	Piastrina identificativa (1 pz)	A5Q00002621	2,88	+++
 FDBZ298	Disco di chiusura per il montaggio dei segnalatori ottico acustici serie FDSB226 e FDSB227 quando non si utilizza il rivelatore	S54364-B8-A1	17,70	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDBZ293	Dispositivo blocco rivelatore per la protezione contro il furto	A5Q00005035	0,70	•
Indicatori di Allarme				
 FDAI93	Indicatore esterno di allarme, compreso di tappo isolante, adatto all'installazione su telai di porte, pannelli di commutazione, soffitti vuoti o custodie speciali	S54370-F5-A1	20,80	
 FDCAI221	Indicatore indirizzabile connesso alla linea di rivelazione C-NET e liberamente programmabile	S54370-F10-A1	100,00	
 AI330	Telaio di montaggio per A.I.	BPZ:3169430001	4,36	
 FDAI91	Indicatore di allarme esterno - montaggio a telaio	S54370-F9-A1	28,70	
 FDAI92	Indicatore di allarme esterno - montaggio a parete	S54370-F3-A1	56,40	
Moduli I/O				
 FDCH221	Custodia a chiusura ermetica per il montaggio di moduli ingresso/uscita in ambienti umidi	S54312-F3-A1	40,80	
 FDCI221	Modulo 1 ingresso per contatti NO/NC, libero da potenziale, controllata per apertura linea e corto circuito	S54312-F1-A1	95,80	
 FDCIO221	Modulo 1 ingresso per contatti NO/NC, libero da potenziale, controllata per apertura linea e corto circuito e 1 uscita configurabile	S54312-F2-A1	154,00	
 FDCI222	Modulo con 4 ingressi monitorati, per la connessione di 4 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stati tecnici	A5Q00001984	173,00	
 FDCIO222	Modulo con 4 ingressi monitorati e 4 uscite configurabili fino a 4A - 250V	A5Q00002369	479,00	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

• fino ad esaurimento scorte



Novità

1. Sistemi indirizzati

Periferiche antincendio indirizzabili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDCIO223	Transponder a due canali configurabili. I 2 canali possono essere parametrizzati autonomamente come: linea collettiva in ingresso, contatto di ingresso, comando in uscita, comando in uscita con feedback in ingresso entro un intervallo di tempo selezionabile	S24218-B102-A1	575,00	
 FDCIO224	Modulo con 4 ingressi monitorati e 4 uscite configurabili fino a 4A - 250V(Certifiato VdS)	A5Q00018689	559,00	
 FDCL221	Separatore di linea utilizzato dove sono stati previsti stacchi a T contigui sulla linea C-NET	A5Q00004011	170,00	
 FDCL221-M	Multi separatore di linea utilizzato nei casi in cui più linee aperte (stacchi a T) sono connesse al loop C-NET in un unico punto	S54312-F6-A1	761,00	
 FDCI723	Modulo di zona alimentato esternamente n1 canale ingresso per linee Convenzionali o Collettive	S54322-F6-A1	349,00	
Ripetitori di piano				
 FT2010-A1	Piccolo terminale che opera come ripetitore di piano con pannello di visualizzazione dotato di ampio display retroilluminato. (Nordica)	A5Q00014104	2.635,00	
 FT2010-C1	Piccolo terminale che opera come ripetitore di piano con pannello di visualizzazione dotato di ampio display retroilluminato. (KABA)	S54400-F34-A1	2.688,00	
 FT2011-A1	Piccolo pannello display che opera come ripetitore di piano con pannello di visualizzazione dotato di ampio display retroilluminato	A5Q00017706	2.093,00	
 FHA2013-A1	Accessorio di montaggio da usare al posto dell'accessorio fornito con il terminale ripetitore di piano o con il display ripetitore di piano	A5Q00016552	335,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

2

Applicazioni speciali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Rivelatori Speciali				
	FDL242 Rivelatore lineare di fumo indirizzato con distanza di rivelazione compresa tra 0 – 120m	S54331-F10-A1	2.148,00	
	FDLRL242 Tre riflettori a prisma aggiuntivi per aumentare la distanza fino a 120 m.	S54331-S10-A1	364,00	
	FDLZ242 Gabbia di protezione in metallo per proteggere il rivelatore FDL242 dagli impatti fisici.	S54331-B24-A1	290,00	
	FDLRA242-W Staffa a parete bianca, preforata. Per montare uno o quattro riflettori a prisma (non inclusi).	S54331-B25-A1	325,00	
	FDLRA242-B Staffa a parete nera, preforata. Per montare uno o quattro riflettori a prisma (non inclusi).	S54331-B25-A2	325,00	
	FDLRSM242 Staffa di allineamento del riflettore. Per montare un singolo riflettore a prisma (non incluso).	S54331-B26-A1	1.102,00	
	FDLRM242 Staffa di allineamento del riflettore a prisma. Per montare quattro riflettori a prisma (non inclusi).	S54331-B27-A1	1.114,00	
	FDLRSA242 Piastra per montare un singolo riflettore a prisma FDLR242 (non incluso).	S54331-B22-A1	294,00	
	FDLRLA242 Piastra per montare quattro riflettori a prisma FDLR242 (non inclusi), preforata.	S54331-B23-A1	335,00	
	FDLH242 Unità riscaldatore per le applicazioni in cui esiste il rischio di condensa.	S54331-B20-A1	1.288,00	
	FDLRH242-B Unità risc. riflettore nera per le applicazioni in cui esiste il rischio di condensa.	S54331-B28-A2	625,00	
	FDLRH242-W Unità risc. riflettore bianca per le applicazioni in cui esiste il rischio di condensa.	S54331-B28-A1	625,00	
	FDLU242 Questo set contiene filtri di prova per il test degli allarmi e dei guasti.	S54331-S11-A1	579,00	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

2. Applicazioni speciali

Centrali Di Campionamento Aria

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDLR242	Riflettore a prisma singolo per la riflessione del fascio di raggi infrarossi dell'FDL242.	S54331-B21-A1	179,00	
 DFZ1190	Tettuccio anti-pioggia per il rivelatore di fiamma a infrarossi per applicazioni in ambienti esterni	BPZ:5302660001	120,00	
 FDF241-9	Unità rivelatore di fiamma ad infrarossi dotato di 3 sensori a infrarossi, analisi basata su ASAtechnology™.Alimentazione tramite C-Net	A5Q00003006	3.520,00	
 FDFB291	Base rivelatori fiamme FDF2x1-9 costituita da una custodia in plastica robusta rinforzata con fibra di vetro che consente l'installazione del rivelatore	A5Q00003310	205,00	
 MV1	Staffa di montaggio per sorveglianza volumetrica, consente il fissaggio del rivelatore di fiamma a infrarossi ad angolo retto	BPZ:3950450001	123,00	
 MWW1	Giunto sferico per il rivelatore di fiamma a infrarossi per consentire l'orientamento verso un oggetto definito	BPZ:3674840001	506,00	
 FDBZ290	Kit per campionamento d'aria per canali UTA	S54319-S32-A1	392,00	
 FDBZ290-AA	Tubo per campionamento 600 mm	S54319-B33-A1	76,60	
 FDBZ290-AB	Tubo per campionamento 1500 mm	S54319-B33-A2	129,00	
 FDBZ290-AC	Tubo per campionamento 2800 mm	S54319-B33-A3	221,00	
 FDBZ290-AD	Staffa di montaggio per FDBZ290	S54319-B34-A1	123,00	
 FDBZ292-AD	Kit guarnizione necessario per l'impiego di staffe di montaggio e l'impiego di tubi sensori di lunghezza superiore a 1 m	A5Q00021367	32,20	
Centrali Di Campionamento Aria				
 FDA241	FDA241 Rivelatore ad aspirazione (800 mq), comunica direttamente sul loop (tramite modulo opzionale FDCC221S). L'integrazione in C-NET rende possibile l'esecuzione centralizzata di tutte le configurazioni del rivelatore e della gestione degli allarmi e dei guasti	S54333-F17-A1	6.345,00	
 FDA261	FDA261 Rivelatore ad aspirazione(3600mq)	S54333-F101-A1	Prezzo su richiesta	
FDA262	FDA262 Rivelatore ad aspirazione(6700mq)	S54333-F102-A1	Prezzo su richiesta	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆+++ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

2. Applicazioni speciali

Dispositivi collettivi per Aree a rischio esplosione

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDAZ292	Box Filtro per macchine ASD impiegata in ambienti ad elevate concentrazione di polvere	S54333-C92-A1	242,00	
 FDAZ292-AA	Set FDAZ292-AA è composto da tre filtri singoli dotati di diversa porosità (grossa, media, fine) per FDAZ292	S54333-S91-A1	38,00	

Moduli aggiuntivi per Centrali di Campionamento Aria

 FDCC221S	Interfaccia di comunicazione tra il rivelatore a campionamento aria (FDA221 o FDA241) e la centrale antincendio	S24218-A201-A2	367,00	
--	---	----------------	---------------	--

Dispositivi per Aree a rischio esplosione

 FDCL221-Ex	Adattatore di linea (ex) per dispositivi in aree a rischio esplosione	S54329-F4-A1	1.759,00	
 FDCH222	Housing per FDCL221-Ex	S54329-F10-A1	513,00	
 FDM223-Ex	Pulsante manuale indirizzato (C-NET-Ex) per le aree a rischio di esplosione	S54329-F5-A1	710,00	
 OOH740-A9-Ex	Rivelatore multi-sensore per le aree a rischio di esplosione. Elaborazione del segnale con ASAtecnology	S54329-F8-A1	397,00	
 FDB221	Base per dispositivi dis segnalazione serie FDS22x indirizzabile realizzata in materiale sintetico resistente agli impatti e antigraffio	A5Q00001664	12,00	
 FDB222	Base per dispositivi dis segnalazione serie FDS22X indirizzabile realizzata in materiale sintetico resistente agli impatti e antigraffio	S54319-F1-A1	13,90	
 FDB291	Accessorio per base FDB221 per la connessione di linee a vista diam. ≥ 6 mm. La base per rivelatore FDB2xx è fissata con un apposito gancio. Slot di montaggio 46... 90 mm	A5Q00001603	4,77	
 FDB295	Il supporto per base in ambienti umidi FDB295 è concepito per le linee di alimentazione con montaggio a parete in ambienti umidi e freddi	S54319-F21-A1	76,60	
 FDB201	Base del rivelatore collettivo	A5Q00003814	17,50	
 FDB202	Base piatta del rivelatore collettivo	S54319-F3-A1	18,80	+++
 TS35_122	La guida di montaggio universale (U-rail) consente il montaggio di vari dispositivi. 35 x 122 mm	BPZ:5644780001	15,70	
 TS35_288	La guida di montaggio universale (U-rail) consente il montaggio di vari dispositivi. 35 x 288 mm	BPZ:5644230001	29,20	

Dispositivi collettivi per Aree a rischio esplosione

 DFB1190	Base per rivelatore di fiamme a infrarossi composta da una robusta custodia in plastica rinforzata con fibra in vetro che fornisce il necessario supporto per l'installazione del rivelatore	BPZ:5165360001	150,00	
---	--	----------------	---------------	--

Legenda Note:	+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi	++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi	● fino ad esaurimento scorte
	++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi	◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi	
	+++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi	◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi	



Novità

2. Applicazioni speciali

Dispositivi Radio: Swing

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 DF1101-EX	Rivelatore di fiamma a sicurezza intrinseca per aree 'Ex' dotato di tre sensori: il primo reagisce alle radiazioni IR nella gamma spettrale del CO2, gli altri due sensori misurano simultaneamente le radiazioni di interferenza in altre lunghezze d'onda.	BPZ:5166750001	4.680,00	
 FDAI93EX	Indicatore di allarme esterno - montaggio a innesto-Ex	S54370-F6-A1	30,00	
 FDAI92EX	Indicatore di allarme esterno - montaggio a parete-Ex	S54370-F4-A1	52,60	
 EOL22(EX)	Terminazione di linea per linee di rivelazione collettiva o come unità di terminazione di linea all'interno di aree a rischio di esplosione di zone 1 e 2	BPZ:5162220001	102,00	
 SB3	Barriera a diodi Shunt Zener necessaria per una installazione a sicurezza intrinseca	BPZ:4837400001	458,00	
 Z3I410	Set di installazione	BPZ:4837660001	125,00	
 DCA1191	Contenitore per DC1192 con coperchio per applicazioni in ambienti umidi	BPZ:4588560001	57,40	
 DCB1192A	Morsetti per modulo ingresso/uscita DC1192	BPZ:5084500001	108,00	
 DCA1192A	Unità elettronica per modulo ingresso/uscita DC1192	BPZ:5081200001	1.097,00	
 DJZ1193	Contenitore per il montaggio a vista in zone umide per indicatore di allarme	BPZ:5302950001	167,00	
 MVH1	Per il montaggio del contenitore DJZ1193 e rivelatori nei sottopavimenti	BPZ:3496190001	259,00	
 DB3B	Dispositivo acustico di allarme antifiamma pensato per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive	S54339-Z104-A1	3.120,00	
Dispositivi Radio: Swing				
 FDOOT271	Rivelatore neurale via radio tecnologia di comunicazione Multihop e rete interconnessa (Mesh Technology). Algoritmi di rivelazione con ASAtechnology	S54313-F1-A1	759,00	
 FDB271	Base per rivelatore FDOOT271 in plastica a prova di graffio	S54319-F12-A1	7,80	
 FDME273	Pulsante via radio (elettronica) con tecnologia di comunicazione Multihop e rete interconnessa (Mesh Technology)	S54323-B108-A1	552,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

2. Applicazioni speciali

Dispositivi Radio: Swing

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FDMH273-R	Custodia rossa con vetro e chiave per elettronica FDME273	S54323-B109-A1	132,00	
 FDM275	Pulsante manuale FDM275 via radio ad attivazione diretta ,comunicazione wireless e compatibile con I prodotti della famiglia Swing	S54323-F105-A1	772,00	
 FDCW241	FDCW241 Radio gateway Tecnologia di comunicazione Multihop e rete interconnessa (Mesh Technology), la comunicazione con la centrale e l'alimentazione avvengono tramite C-NET	S54370-F11-A1	669,00	
 BAT3.6-10	BAT3.6-10 Batteria 3,6V 10Ah	S54370-Z11-A1	86,50	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

3

Sistemi collettivi
e convenzionali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Centrali Serie Cerberus FIT FC120				
	FC121-ZA FC121-ZA è un pannello di controllo convenzionale con una unità operativa integrata per 2 zone	S54400-C131-A1	703,00	
	FC122-ZA FC122-ZA è un pannello di controllo convenzionale con una unità operativa integrata per 4 zone	S54400-C130-A1	729,00	
	FC123-ZA FC123-ZA è un pannello di controllo convenzionale con una unità operativa integrata per 8 zone	S54400-C129-A1	1.124,00	
	FC124-ZA FC124-ZA è un pannello di controllo convenzionale con una unità operativa integrata per 12 zone	S54400-C128-A1	1.265,00	
Accessori Centrali serie Cerberus FIT				
	FCA1206-Z1 Interruttore a chiave FC120	S54400-S125-A1	206,00	
	FCA1203-Z1 Modulo uscita che fornisce 2 uscite supervisionate e 2 uscite relè	S54400-B142-A1	245,00	
	FP2015-A1 Alimentatore (70 W)	S54400-B121-A1	998,00	
	FTO1202-Z1 FTO1202-Z1 Espansione LED 12 zone	S54400-B119-A1	160,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
 ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



3. Sistemi collettivi e convenzionali

Periferiche antincendio

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Periferiche antincendio				
Rivelatori				
	OH110 Rivelatore multisensore (collettivo)	S54372-F11-A1	85,00	
	OP110 Rivelatore ottico di fumo (collettivo)	S54372-F4-A1	71,20	
	HI110 Rivelatore Termico stat+termoveloco (collettivo)	S54372-F9-A1	56,10	
	HI112 Rivelatore termico statico (collettivo)	S54372-F10-A1	52,70	
	DB110 Base rivelatore PS1 (collettivo) – Base convenzionale per tutti i rivelatori puntiforme serie 110	S54372-F5-A1	7,88	
	DB110D Base rivelatore PS1 (collettivo) – Base convenzionale con diodo per tutti i rivelatori puntiforme serie 110	S54372-F6-A1	10,00	
	DB110R Base rivelatore PS2 (collettivo) – Base convenzionale con una resistenza per tutti i rivelatori puntiforme serie 110	S54372-F7-A1	22,10	
	DB110RD Base rivelatore PS2 (collettivo) – Base convenzionale con diodo e resistenza per tutti i rivelatori puntiforme serie 110	S54372-F8-A1	23,60	+++
	PSR720-1 Resistenza da 33K per settaggio parametri	S54319-F16-A1	7,42	+++
	PSR720-2 Resistenza da 68K per settaggio parametri	S54319-F17-A1	7,42	
Pulsanti Manuali				
	FDM1101A-RG Pulsante manuale collettivo con vetrino	S54371-F6-A3	47,30	
	FDM1101A-RP Pulsante manuale collettivo Resettabile	S54371-F6-A4	50,10	+
	DMZ1197-AC Protegge il pulsante manuale da rotture del vetro non intenzionali. Il coperchio protettivo può facilmente essere installato direttamente nella custodia del pulsante	BPZ:5223550001	18,90	+
	DMZ1197-AD Protegge il pulsante manuale in applicazioni in cui sussiste il rischio che il dispositivo si bagni	BPZ:5470680001	38,40	++
	FDMH295-R Base per custodia per pulsanti manuali FDM225, FDM1101 e FDM1101A per montaggio a vista	A5Q00013437	11,50	++

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

3. Sistemi collettivi e convenzionali

Periferiche antincendio

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
	FDMH295-S Base per custodia per pulsanti manuali FDM225, FDM1101 e FDM1101A con 2 fori in alto dotati di passacavi per cavo Ø5 mm per montaggio a vista	A5Q00013438	18,60	+++
	FDMC295 Coperchio protettivo per preservare i pulsanti manuale FDM225, FDM226, FDM1101 ed FDM1101A da rotture del vetro non intenzionali	A5Q00013440	20,70	+++
	FDM1101-RG Pulsante manuale collettivo con vetrino (RA presente)	S54371-F6-A1	64,30	
	FDM1101-RP Pulsante manuale collettivo Resettabile (RA presente)	S54371-F6-A2	67,20	
	DMA1103D Unità elettronica a doppia azione, è sufficiente rompere il vetro protettivo e premere il pulsante per attivare l'allarme	A5Q00004470	59,10	
	DMA1104D Unità elettronica a singola azione, è sufficiente rompere il vetro protettivo per attivare l'allarme	A5Q00005925	73,20	
	DMA1192-AA Custodia con chiave per il pulsante manuale DMA110x. Colore rosso	BPZ:5222870001	53,50	
	DMA1192-AB Custodia con chiave per il pulsante manuale DMA110x. Colore blu	BPZ:5464250001	112,00	
	DMA1192-AC Custodia con chiave per il pulsante manuale DMA110x. Colore giallo	BPZ:5464120001	112,00	
	DMA1192-AD Custodia con chiave per il pulsante manuale DMA110x. Colore verde	BPZ:5090190001	157,00	
	DM1103-L Pulsante manuale per la scarica immediata di estinguente DM1103 in un sistema di gestione spegnimento. Colore giallo	A5Q00017630	204,00	
	DM1103-S Pulsante per il blocco manuale di emergenza DM1103-S in un sistema di gestione spegnimento. Colore blu	A5Q00014486	261,00	◆◆
	DBZ1190-AB Morsettiera ausiliaria 2.5 mm	BPZ:4942340001	1,64	+++
	M20X1.5MSVER Passacavo filettato	A5Q00004478	54,20	+++
	ZU M20X1.5 Dado posteriore M20	A5Q00004479	4,04	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

4

Sistemi di spegnimento
convenzionali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Pannelli Serie XC10				
	XC1001-A Centrale di spegnimento armadio Standard	S54390-C1-A1	2.464,00	
	XC1003-A Centrale di spegnimento versione Rack	S54390-C2-A1	2.904,00	
	XC1005-A Centrale di spegnimento armadio Comfort	S54390-C3-A1	2.739,00	
Accessori Pannelli Serie XC10				
	XCA1030 Modulo estensione per applicazioni multi-settore	S54390-A5-A1	506,00	
	XCA1031 Modulo comune per XC1003-A	S54390-A6-A1	777,00	
	XT1001-A1 Display ripetitore per centrali di spegnimento XC10	S54390-Z16-A1	1.549,00	
	XT1002-A1 Terminale ripetitore per centrali di spegnimento XC10	S54390-Z15-A1	2.154,00	
	XTA1001-A1 Variante di XT1001-A1 per il montaggio in armadi da 19"	S54390-Z13-A1	1.246,00	
	XTA1002-A1 Variante di XT1002-A1 per il montaggio in armadi da 19"	S54390-Z14-A1	1.984,00	
	XCA1020 Set accessorio per FDCIO in XC10	A5Q00025158	31,50	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

5

Attrezzature speciali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 A5Q00004142	Batteria al litio 9 V, 1 Ah colore rosso	A5Q00004142	39,50	
 DX791	Estrattore rivelatori consente un efficiente inserimento e rimozione di rivelatori puntiformi FD720	S54319-F6-A1	153,00	
 FDUD491	Adattatore per estrattore.	S54319-F18-A1	76,40	
 FDUL221	Tester di linea è un dispositivo universale per il test delle linee di rivelazione incendio C-NET installate, quando non è ancora stata connessa alcuna centrale	A5Q00004397	2.086,00	
 FDUM291	Asta telescopica (fino a 5,5m)	A5Q00004996	510,00	
 FDUM292	Asta telescopica (fino a 8 m)	A5Q00004997	964,00	
 FDUZ227	Adattatore MCL-USB	S54323-F106-A1	1.059,00	
 STABEXHF	Lampada test rivelatori di fiamma 'Ex'	BPZ:4620910001	1.061,00	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

5. Attrezzature speciali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 RE6	Tester per rivelatori di fumo fornito con soffietto DZZ1190	BPZ:3680300001	627,00	
 RE7T	Kit tester per rivelatori di calore	S54370-S3-A1	3.538,00	
 RE7T-A	Adattatore tra tester per rivelatori di calore RE7T ed asta telescopica FDUM29x	S54370-N4-A1	266,00	++
 REF8	REF8 Bomboletta test per rivelatori di fumo	A5Q00011687	59,80	++
 REF8-S	REF8-S Bomboletta test per rivelatori di fumo	A5Q00011688	76,00	◆
 DBZ1190-AA	Micro morsettiera 4-poli	BPZ:4677080001	1,86	+++
 DBZ1193A	Piastrina identificativa rivelatore	BPZ:4864330001	2,84	
 DBZ1194	Gabbia protettiva per proteggere il rivelatore da tentativi di danneggiamento.	BPZ:4677110001	94,30	
 FDLU291	Dispositivo di regolazione per rivelatori di fumo lineari.	A5Q00004905	2.346,00	
 FDUM29X	Adattatore per aste telescopiche	A5Q00009786	344,00	
 RE8ST	Kit di prova TestFire 1001-101 RT	S54370-S23-A1	5.978,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

6

Parti di ricambio

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Parti riparazione Cerberus PRO				
	FCM7210-Z3 Coperchio senza accessori .Utilizzabile solo come parte di ricambio	S54400-F76-A1	394,00	
	FCM7213-Y3 Estensione unità operativa (2 corpi LED)	S54400-B149-A1	2.660,00	
	FCM7214-Y3 Estensione unità operativa (4 corpi LED)	S54400-B150-A1	4.441,00	
	FCM7215-Y3 Unità operativa (1 corpo LED)	S54400-B151-A1	4.636,00	
	FHA7201-A3 Coperchio della centrale con etichetta Cerberus. Utilizzabile solo come parte di ricambio	S54400-B77-A1	357,00	
	FHA7202-A3 Coperchio della centrale senza etichetta Cerberus. Utilizzabile solo come parte di ricambio	S54400-B74-A1	357,00	
	FCA2007-A1 Cestello FCA2007-A1 (2 Slot) esclusivamente come parte di ricambio	S54400-B38-A1	863,00	
	FCA2008-A1 Cestello (5 Slot) esclusivamente come parte di ricambio	S54400-B28-A1	1.193,00	
	SV 24V-150W Alimentatore (150 W, A)	V24230-Z6-A5	1.479,00	+++
	A5Q00017619 Rotoli stampante Custom Plus-S-0004	A5Q00017619	16,20	+++
	FARBBANDF.DL3 Nastro per stampante	A5Q00023963	160,00	
	FCP1004-E Alimentatore 3.5 A, accessorio per tutti i modelli di centrali FC10	A6E60500054	1.920,00	+++

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

6. Parti di ricambio

Parti riparazione Cerberus PRO

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 DMZ1195	Chiave di ricambio utilizzata per tutte le custodie per pulsante manuale DMA1192-xx, FDMH293-x	BPZ:4851910001	11,30	+++
 DMZ1196-AC	Vetrino di ricambio neutro per custodie per pulsante manuale DMA1192-x, FDMH29x-x	BPZ:4942050001	8,78	+++
 FDMG291	Vetrino di ricambio per custodie del pulsante manuale FDMH291-x	A5Q00002122	8,36	+
 FDMG295	Vetrino di ricambio neutro per pulsanti manuali FDM225-RG, FDM226-RG, FDM1101-RG and FDM1101A-RG	A5Q00013442	8,53	
 FDMK291	Chiave di ricambio e cover anteriore della custodia per pulsante manuale FDMH291-x	A5Q00001643	30,30	+++
 FDMK295	Chiave per pulsanti di allarme manuale FDM225, FDM226, FDM1101 e FDM1101A	A5Q00013448	4,28	+
 FDMP295	Componente in plastica per pulsanti manuali FDM225-RP, FM226-RP, FDM1101-RP and FDM1101A-RP	A5Q00013445	9,18	+++
 FDCM291	Supporto per FDCIO22x .Da usare per installazione di moduli ingresso/uscita su supporti di montaggio su barra TS35	A5Q00003855	1,19	++++
 A5Q00009787	Leva con vite e dado	A5Q00009787	282,00	
 A5Q00009788	Deflettore piccolo con vite e dado	A5Q00009788	120,00	
 A5Q00009789	Deflettore grande con vite e dado	A5Q00009789	192,00	
 FDUD292-A	Cavo MC-Link di connessione da strumento estrattore e tester ai moduli ingresso/uscita, ai rivelatori lineari di fumo e ad altri dispositivi	A5Q00004990	76,50	
 FDUL221-A	Set connessione di linea	A5Q00008436	420,00	
 FDUL221-B	Set adattatore corrente	A5Q00008437	367,00	
 FCI2002-A1	Scheda periferica (2-loop) senza accessori. Da utilizzare solo come parte di riparazione	A5Q00005545-R	1.025,00	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆◆◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

6. Parti di ricambio

Parti riparazione Cerberus PRO

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FCI2004-A1	Scheda periferica (4-loop) senza accessori. Da utilizzare solo come parte di riparazione	A5Q00009953-R	1.635,00	
 FCI2010-A1	Scheda periferica (1-loop) senza accessori. Da utilizzare solo come parte di riparazione	A5Q00031729-R	1.118,00	
 FCI2023-A1	Scheda periferica IP8 (2-loop) .Da utilizzare solo come parte di riparazione.	S54400-A183-A1	1.416,00	
 FCI2024-A1	Scheda periferica IP8 (4-loop).Da utilizzare solo come parte di riparazione.	S54400-A184-A1	2.299,00	
 FCM7204-Z3	Unità operativa (PMI) >=MP3.0	S54400-F85-A1	2.220,00	
XCM1002	Scheda Madre per XC10 MP2.1.Usare come parte di ricambio	S54390-A4-A1	1.863,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità



7

Apparati per impianti antincendio

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
-----------------	-------------	--------------------	---------------------	------

Alimentazioni



FP120-Z1	Kit alimentatore supplementare 70 W per gestire dispositivi esterni attraverso 1 o 2 uscite 24 V isolate	S54400-S122-A1	1.018,00	
IT2:ALIM-2423EN	Alimentatore 24VDC-2,3A-EN54-4-EN12101-10	IT2:ALIM-2423EN	612,00	
IT2:ALIM-2433EN	Alimentatore 24VDC-3,3A-EN54-4-EN12101-10	IT2:ALIM-2433EN	639,00	
IT2:ALIM-2453EN	Alimentatore 24VDC-5,3A-EN54-4-EN12101-10	IT2:ALIM-2453EN	711,00	
IT2:ALSCC276V50EN	Alimentatore 24VDC-4A EN54-4/A2	IT2:ALSCC276V50EN	977,00	
IT2:ALSCC276V26EN.	Alimentatore/caricabatterie 24VDC-1,6A-EN54-4/A2	IT2:ALSCC276V26EN.	702,00	
IT2:ZSP1005518	Stazione alimentazione switching 230 V AC / 24 V DC in box, per alimentazione sistemi allarme incendio (EN54-4)	IT2:ZSP1005518	719,00	
IT2:ZSP1001040	Stazione alimentazione switching 230Vac / 24Vdc in box, per alimentazione sistemi allarme incendio (EN54-4) e sistemi evacuazione fumi (EN12101-10)	IT2:ZSP1001040	1.170,00	
IT2:ALC24C12A12	Convertitore DC/DC 24 V-12 V	IT2:ALC24C12A12	92,00	

Batterie



AX1213	AX1213 Batteria (12 V, 4,5 Ah, VDS)	BPZ:4392990001	51,00	
FA2003-A1	FA2003-A1 Batteria (12 V, 7 Ah, VDS)	A5Q00019353	69,80	
FA2004-A1	FA2004-A1 Batteria (12 V, 12 Ah, VDS)	A5Q00019354	114,00	
FA2005-A1	FA2005-A1 Batteria (12 V, 17 Ah, VDS)	A5Q00019677	168,00	
FA2007-A1	FA2007-A1 Batteria (12 V, 45 Ah, VDS)	A5Q00022897	434,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

7. Apparati per impianti antincendio

Dispositivi di Segnalazione Convenzionali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 FA2008-A1	FA2008-A1 Batteria (12 V, 65 Ah, VDS)	A5Q00019357	621,00	
 FA2009-A1	FA2009-A1 Batteria (12 V, 100 Ah, VDS)	A5Q00023101	920,00	
 BAT12-25	Batteria 12 V, 25 Ah (28 Ah, LL)	S54302-Z102-A1	228,00	

Pulsanti universali

IT2:KAPY01	Pulsante manuale ripristinabile 1 cont	IT2:KAPY01	40,00
IT2:KAPY61	Pulsante manuale ripristinabile 1 cont. cop.protet	IT2:KAPY61	46,00
IT2:KAPY67	Pulsante allarme incendio IP67 plastico	IT2:KAPY67	335,00

Dispositivi di Segnalazione Convenzionali

 IT2:C9ASMBF6	Campana 24VDC per interni EN54-3	IT2:C9ASMBF6	129,00
 IT2:C9ASMBA6	Campana 24VDC per esterni IP65 EN54-3	IT2:C9ASMBA6	241,00
 IT2:ASBAN1224R	Sirena multitono rossa IP66	IT2:ASBAN1224R	106,00
IT2:ASBAN1224W	Sirena multitono bianca IP66	IT2:ASBAN1224W	106,00
IT2:ASBAN1224RB	Sirena multitono rossa IP45	IT2:ASBAN1224RB	102,00
IT2:ASBAN1224WB	Sirena multitono bianca IP45	IT2:ASBAN1224WB	102,00
IT2:ASBAN1224S	Staffa per garantire grado di protezione IP66 alla sirene della famiglia ASBAN e C7 installate con base alta.	IT2:ASBAN1224S	11,90
 IT2:C7LE1224SRR	Sirena multitono rossa flash rosso IP66	IT2:C7LE1224SRR	214,00
IT2:C7LE1224SRB	Sirena multitono bianca flash ambra IP66	IT2:C7LE1224SRB	226,00
IT2:C7LE1224SRRB	Sirena multitono rossa flash rosso IP45	IT2:C7LE1224SRRB	226,00
IT2:C7LE1224SRBB	Sirena multitono bianca flash ambra IP45	IT2:C7LE1224SRBB	226,00
FUP:640031-0111X	Sirena elettronica 12/24 V DC (Rossa)	FUP:640031-0111X	121,00
FUP:640024-0060X	FL/AL/W/D/SWITCH/24V	FUP:640024-0060X	175,00
 IT2:S/DUNE-JR	Ripetitore ottico ext. serie Dune-col.rosso	IT2:S/DUNE-JR	29,50
 IT2:AVD-FJ-CPD	Pannello ottico acustico senza pellicola EN54-3	IT2:AVD-FJ-CPD	148,00
 IT2:DOA-FJ-CPD	Pannello ottico/acustico contenitore policarbonato EN54-3	IT2:DOA-FJ-CPD	176,00

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

7. Apparati per impianti antincendio

Dispositivi di Segnalazione Convenzionali

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
 IT2:S-DOA-FJ-WP	Pannello ottico/acustico 24 V IP54 con pellicola	IT2:S-DOA-FJ-WP	235,00	
IT2:SAI/1	Pellicola con scritta ALLARME INCENDIO	IT2:SAI/1	15,40	
IT2:SEL	Pellicola con scritta EVACUARE IL LOCALE	IT2:SEL	15,40	
IT2:SVE	Pellicola con scritta VIETATO ENTRARE	IT2:SVE	15,40	
IT2:SAG	Pellicola con scritta ALLARME GAS	IT2:SAG	15,40	
IT2:DOAK	Pannello ottico/acustico EN54-3 EN54-23	IT2:DOAK	225,00	
IT2:DOAKWP	Pan ottico/acustico EN54-3 EN54-23 IP54	IT2:DOAKWP	297,00	
IT2:OEMSIEMENS	Personalizzazione serie DOA K	IT2:OEMSIEMENS	17,70	
 DAB-R	DAB-R Base rossa IP65	S54370-N27-A1	33,00	
 DAB-W	DAB-W Base bianca IP65	S54370-N27-A2	34,50	
 RoLP-LX-RW	Sirena rossa con lampeggiante bianco EN 54-23	S54370-N28-A1	278,00	
 RoLP-LX-WW	Sirena bianca con lampeggiante bianco EN 54-23	S54370-N28-A2	278,00	
 SOL-LX-C-WW	Lampeggiante da soffitto bianco con luce bianca EN 54-23	S54370-N29-A1	179,00	
 SOL-LX-W-RW	Lampeggiante da parete rosso con luce bianca EN 54-23	S54370-N30-A1	179,00	
 SOL-LX-W-WW	Lampeggiante da parete bianco con luce bianca EN 54-23	S54370-N30-A2	179,00	
 ROLP/R/S	Sirena Elettronica 12/24VDC Rossa	GBI:1082507	62,90	
 ROLP-W	ROLP-W Sirena Elettronica 12/24V Bianca	S54370-N44-A1	64,80	
PFN:21551801005	PY X-M-10-SSM Pyra luce Flash 10 j	PFN:21551801005	617,00	
PFN:21550801005	PY X-M-05-SSM Pyra luce Flash 5 j	PFN:21550801005	542,00	
PFN:23311801000	PA X 1-05 Flash e Sounder	PFN:23311801000	409,00	
PFN:23370630000	PA 20 Segnalatore Acustico	PFN:23370630000	694,00	
PFN:23360630000	PA 10 Segnalatore Acustico	PFN:23360630000	606,00	

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

- fino ad esaurimento scorte



Novità

7. Apparati per impianti antincendio

Cavi Termosensibili

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
PFN:23350630000	PA 5 Segnalatore Acustico	PFN:23350630000	348,00	
PFN:32074805000	BEXCS 110-05D Sirena + Flash Atex	PFN:32074805000	7.818,00	
PFN:21551805005	PY X-M-10-SSM Pyra luce Flash 10 j Rossa	PFN:21551805005	640,00	

Elettromagneti

IT2:1350-CSA	Fermo elettromagnetico in alluminio 50 kg	IT2:1350-CSA	124,00	
IT2:1360-CSA	Fermo elettromagnetico in alluminio 100 kg	IT2:1360-CSA	142,00	
IT2:13150-24-D	Fermo elettromagnetico in lamiera 50 kg	IT2:13150-24-D	110,00	
IT2:13ST15	Staffa montaggio muro/pavimento 150mm	IT2:13ST15	46,50	

Tubazione e accessori in ABS per Sistemi di Campionamento Aria

IT2:CH-001	Tubo ABS rosso verga di 3 mt	IT2:CH-001	17,60	
IT2:CH-002	Giunzione per tubi (10 pz)	IT2:CH-002	21,20	
IT2:CH-003	Giunzione apribile (10 pz)	IT2:CH-003	98,00	
IT2:CH-004	Adattatore 25 mm - 3/4 inch (1 pz)	IT2:CH-004	11,40	
IT2:CH-005	Gomito 90° (raggio largo) (10 pz)	IT2:CH-005	121,00	
IT2:CH-017	Gomito 90° (raggio stretto) (10 pz)	IT2:CH-017	34,50	
IT2:CH-006	Gomito 45° (10 pz)	IT2:CH-006	46,00	
IT2:CH-007	Tappo terminale (10 pz)	IT2:CH-007	22,80	
IT2:CH-008	Giunto a T (10 pz)	IT2:CH-008	36,00	
IT2:CH-009	Clip supporto tubo (50 pz)	IT2:CH-009	115,00	
IT2:CH-059001	Kit capillare senza tubo	IT2:CH-059001	43,50	
IT2:CH-128014	Etichette circolari per foro (200 etic)	IT2:CH-128014	29,50	
IT2:CH-221035	Tubo Kit capillare (matassa 25 mt)	IT2:CH-221035	96,00	
IT2:CH-021R	Rotolo tubo flessibile PVC 10 mt	IT2:CH-021R	215,00	
IT2:CH-COLL	Colla confezione 250ml (1 pz)	IT2:CH-COLL	54,00	
IT2:CH-025	Kit di cattura condensa o Water Trap. Il Kit comprende: nr. 1 Giunto a T 90° per tubo 25 mm; nr. 1 tubo rigido in PVC e trasparente per verificare la quantità di condensa formata, la lunghezza del tubo è di 450 mm; nr. 1 valvola a due vie in PVC, diametro 25 mm, utile per lo scarico della condensa	IT2:CH-025	144,00	

Cavi Termosensibili

IT2:EPC155/50mt	Cavo termosensibile 68 °C UL/FM matassa 50 mt	IT2:EPC155/50mt	1.113,00	
IT2:EPC155/100mt	Cavo termosensibile 68 °C UL/FM matassa 100 mt	IT2:EPC155/100mt	2.227,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

7. Apparat per impianti antincendio

Apparati Antiallagamento

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
IT2:EPC155/150mt	Cavo termosensibile 68 °C UL/FM matassa 150 mt	IT2:EPC155/150mt	3.340,00	
IT2:EPC155/200mt	Cavo termosensibile 68 °C UL/FM matassa 200 mt	IT2:EPC155/200mt	4.454,00	
IT2:EPC190/50mt	Cavo termosensibile 88 °C UL/FM matassa 50 mt	IT2:EPC190/50mt	1.113,00	
IT2:EPC190/100mt	Cavo termosensibile 88 °C UL/FM matassa 100 mt	IT2:EPC190/100mt	2.227,00	
IT2:EPC190/150mt	Cavo termosensibile 88 °C UL/FM matassa 150 mt	IT2:EPC190/150mt	3.340,00	
IT2:EPC190/200mt	Cavo termosensibile 88 °C UL/FM matassa 200 mt	IT2:EPC190/200mt	4.454,00	
IT2:EPC220/50mt	Cavo termosensibile 105 °C UL/FM matassa 50 mt	IT2:EPC220/50mt	1.113,00	
IT2:EPC220/100mt	Cavo termosensibile 105 °C UL/FM matassa 100 mt	IT2:EPC220/100mt	2.227,00	
IT2:EPC220/150mt	Cavo termosensibile 105 °C UL/FM matassa 150 mt	IT2:EPC220/150mt	3.340,00	
IT2:EPC220/200mt	Cavo termosensibile 105 °C UL/FM matassa 200 mt	IT2:EPC220/200mt	4.454,00	
IT2:EPC280/50mt	Cavo termosensibile 138 °C UL/FM matassa 50 mt	IT2:EPC280/50mt	1.307,00	
IT2:EPC280/100mt	Cavo termosensibile 138 °C UL/FM matassa 100 mt	IT2:EPC280/100mt	2.614,00	
IT2:EPC280/150mt	Cavo termosensibile 138 °C UL/FM matassa 150 mt	IT2:EPC280/150mt	3.921,00	
IT2:EPC280/200mt	Cavo termosensibile 138 °C UL/FM matassa 200 mt	IT2:EPC280/200mt	5.228,00	
IT2:EPC356/50mt	Cavo termosensibile 180 °C UL/FM matassa 50 mt	IT2:EPC356/50mt	1.307,00	
IT2:EPC356/100mt	Cavo termosensibile 180 °C UL/FM matassa 100 mt	IT2:EPC356/100mt	2.614,00	
IT2:EPC356/150mt	Cavo termosensibile 180 °C UL/FM matassa 150 mt	IT2:EPC356/150mt	3.921,00	
IT2:EPC356/200mt	Cavo termosensibile 180 °C UL/FM matassa 200 mt	IT2:EPC356/200mt	5.228,00	
IT2:TAR362/100pz	Targh identificativa cavo termosensibile (100 pz)	IT2:TAR362/100pz	726,00	
IT2:CL2/100pz	Clip di fissaggio cavo (100 pz)	IT2:CL2/100pz	242,00	
IT2:PL-I	Cassetta inizio linea IP65	IT2:PL-I	339,00	
IT2:PL-F	Cassetta fine linea IP65	IT2:PL-F	330,00	
IT2:BRTX-I-DWG	Cassetta inizio linea IP65 ATEX	IT2:BRTX-I-DWG	484,00	
IT2:BRTX-F-DWG	Cassetta fine linea IP65 ATEX	IT2:BRTX-F-DWG	533,00	

Apparati Antiallagamento

IT2:SO-1/50	Nastro sensore antiallagamento 50 mt	IT2:SO-1/50	1.200,00	
IT2:SO-3	Sonda puntiforme antiallagamento	IT2:SO-3	88,00	
IT2:E08	Interfaccia elettronica per sensori antiallagamento	IT2:E08	296,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità



8

Sistemi di rivelazione gas

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Centrali				
IT2:ST.MTS/S1	Centrale Multiscan++ max 256 rivelatori	IT2:ST.MTS/S1	6.407,00	
IT2:ST.MTS/S1-B	Centrale Multiscan++ max 256 rivelatori (Box)	IT2:ST.MTS/S1-B	6.407,00	
IT2:ST.MTS/S1-128B	Centrale Multiscan++S1 max 128 rivelatori (Box)	IT2:ST.MTS/S1-128B	5.826,00	
IT2:ST.MTS/S1-64B	Centrale Multiscan++S1 max 64 rivelatori (Box)	IT2:ST.MTS/S1-64B	5.242,00	
IT2:ST.MTS/32B	Centrale Multiscan++ S1 max 32 rivelatori (Box)	IT2:ST.MTS/32B	4.812,00	
IT2:ST.MTS/8	Centrale Multiscan++ 8 rivelatori in versione (Box)	IT2:ST.MTS/8	2.726,00	
IT2:STMTS/PK	Centrale Multiscan++PK 256 rivelatorirack 19	IT2:STMTS/PK	6.407,00	
IT2:STMTS/PK-256B	Centrale Multiscan++PK 256 rivelatori (Box)	IT2:STMTS/PK-256B	6.407,00	
IT2:STMTS/PK-128B	Centrale Multiscan++PK 128 rivelatori (Box)	IT2:STMTS/PK-128B	5.826,00	
IT2:STMTS/PK-64B	Centrale Multiscan++PK 64 rivelatori (Box)	IT2:STMTS/PK-64B	5.242,00	
IT2:STMTS/PK-32B	Centrale Multiscan++PK 32 rivelatori (Box)	IT2:STMTS/PK-32B	4.835,00	
IT2:ST.PL4PLUS	Centrale PL4+ 4 zone expand. a 8 zone	IT2:ST.PL4PLUS	1.549,00	
Accessori e Espansioni				
IT2:STG/IN8S	Modulo remoto 8 ingressi per Multiscan++	IT2:STG/IN8S	606,00	
IT2:STG/OUT16S	Modulo remoto 16 uscite per Multiscan++	IT2:STG/OUT16S	606,00	
IT2:STG/8REL	Scheda 8 relè per STG/OUT16KS	IT2:STG/8REL	506,00	
IT2:STG/16REL	Scheda a 16 relè per Multiscan 8+ e STPL4/ESP	IT2:STG/16REL	1.020,00	
IT2:ST.G/BOX	Box per modulo ST.G/xxx	IT2:ST.G/BOX	93,00	
IT2:STG/SERPLUS	Scheda seriale per Multiscan++	IT2:STG/SERPLUS	242,00	
IT2:STG/TCPIP-C	Modulo Interfaccia LAN Multiscan(Supervisore)	IT2:STG/TCPIP-C	438,00	
IT2:STG/TCPIP-8+	Interfaccia TCP/IP per collegamento su rete LAN per MULTISCAN 8+	IT2:STG/TCPIP-8+	327,00	
IT2:STG/IN8-PK	Modulo remoto 8 ingressi per centrale Multiscan++PK	IT2:STG/IN8-PK	606,00	

Legenda Note:

+ q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità

8. Sistemi di rivelazione gas

Sensoristica

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
IT2:ST.PL4/ESP	Modulo di espansione per PL4+	IT2:ST.PL4/ESP	676,00	
IT2:STMTS/RTU	Terminale operativo remoto per centrali Multiscan	IT2:STMTS/RTU	2.038,00	

Sensoristica

Sensoristica EX-d

IT2:C2281ME	Rivelatore Ex-d METANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281ME	847,00
IT2:C2281VB	Rivelatore Ex-d VAP.BENZINA 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281VB	847,00
IT2:C2281GP	Rivelatore Ex-d GPL 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281GP	847,00
IT2:C2281PR	Rivelatore Ex-d PROPANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281PR	847,00
IT2:C2281H2	Rivelatore Ex-d IDROGENO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281H2	847,00
IT2:C2281ET	Rivelatore Ex-d ALC.ETILICO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281ET	847,00
IT2:C2281MT	Rivelatore Ex-d ALC.METILICO 4-20 mA 0-100%LIE	IT2:C2281MT	847,00
IT2:C2281BU	Rivelatore. Ex-d BUTANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281BU	847,00
IT2:C2281TO	Rivelatore TOLUENE 4-20 mA 0-100 % LIE	IT2:C2281TO	847,00
IT2:C2655AM	Rivelatore Ex-d AMMONIACA 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2655AM	999,00
IT2:C2655OE	Rivelatore Ex-d OSS.ETILENE 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2655OE	999,00
IT2:C2281EP	Rivelatore Ex-d EPTANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281EP	847,00
IT2:C2264AC	Rivelatore Ex-d ACETILENE 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2264AC	999,00
IT2:C2282O2	Rivelatore Ex-d def.OSSIGENO 4-20 mA 0-25% Vol	IT2:C2282O2	1.403,00
IT2:C2283AM	Rivelatore Ex-d AMMONIACA 4-20 mA 0-200 ppm	IT2:C2283AM	2.045,00
IT2:C2284AM	Rivelatore Ex-d AMMONIACA 4-20 mA 0-1000 ppm	IT2:C2284AM	2.045,00
IT2:C2221HS	Rivelatore Ex-d IDROGENO SOLF.4-20 mA 0-50 ppm	IT2:C2221HS	1.600,00
IT2:C2395ME	RivelatoreTecnologia IR Ex-d metano 4-20 mA	IT2:C2395ME	1.991,00

Sensoristica EX-n

IT2:C2212GP	Rivelatore Ex-N GPL 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2212GP	699,00
IT2:C2212PR	Rivelatore Ex-N PROPANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2212PR	699,00
IT2:C2215O2	Rivelatore Ex-nA def.OSSIGENO 4-20 mA 0-25%Vol	IT2:C2215O2	1.106,00
IT2:C2216AM	Rivelatore Ex-nA AMMONIACA 4-20 mA 0-200 ppm	IT2:C2216AM	1.589,00
IT2:C2217AM	Rivelatore Ex-nA AMMONIACA 4-20 mA 0-1000 ppm	IT2:C2217AM	1.589,00
IT2:C2184CO	Rivelatore Ex-nA CO 4-20mA 0-500ppm Smart3CC	IT2:C2184CO	1.106,00
IT2:C2455CO2	Rivelatore Ex-nA- ANIDRIDE CARB.4-20 mA	IT2:C2455CO2	1.771,00

Legenda Note:

- + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
- ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
- +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi
- ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
- ◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
- ◆◆◆◆◆◆◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi
- fino ad esaurimento scorte



Novità

8. Sistemi di rivelazione gas

Ricambi per sistemi di rivelazione di Gas

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Sensoristica per Autorimesse				
IT2:C2212ME	Rivelatore METANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2212ME	699,00	
IT2:C2212VB	Rivelatore VAPORI BENZINA 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2212VB	699,00	
IT2:C1459VB	Rivelatore VAP.BENZ 0-100% LEL 4-20 mA	IT2:C1459VB	457,00	
IT2:C1458CO	Rivelatore CO 0-300 ppm 4-20 mA	IT2:C1458CO	446,00	
IT2:C3610CO-ND	Rivelatore CO e BLOSSIDO AZOTO uscita RS485	IT2:C3610CO-ND	699,00	
IT2:C3610CO-VB	Rivelatore MONOSSIDO DI CARBONIO e VB uscita RS485	IT2:C3610CO-VB	746,00	
IT2:C3608CO	Rivelatore CO uscita RS485 0-300 ppm	IT2:C3608CO	517,00	
IT2:C2281NN	Rivelatore NONANO 4-20 mA 0-100% LIE	IT2:C2281NN	847,00	
IT2:C3609ND	Rivelatore BLOSSIDO AZOTO uscita RS485	IT2:C3609ND	600,00	
Accessori per Sensori				
IT2:ST.S/IDI	Scheda seriale RS485 per SMART 3	IT2:ST.S/IDI	72,00	
IT2:STS/CKD-P	Tast. di calibrazione per tutti i sensori Sensitron	IT2:STS/CKD-P	484,00	
IT2:ST.S3REL	Scheda a 3 relè per SMART 3	IT2:ST.S3REL	101,00	
IT2:PC.VALVOLA	Valvola con flussometro per cartucce monouso	IT2:PC.VALVOLA	327,00	
IT2:ZMCAP/123	Adattatore universale per rivelatori gas	IT2:ZMCAP/123	327,00	
Ricambi per sistemi di rivelazione di Gas				
IT2:K1459VB	Kit Ricambio per rivelatore VAP.BENZ C1459VB	IT2:K1459VB	263,00	
IT2:K1458CO	Kit Ricambio per rivelatore CO C1458CO	IT2:K1458CO	252,00	
IT2:KX264AC	Kit ricambio per riv.gas esp. ACETILENE	IT2:KX264AC	500,00	
IT2:KX281ET	Kit ricambio per riv.gas esp. ALCOOL ETILICO	IT2:KX281ET	423,00	
IT2:KX281MT	Kit ricambio per riv.gas esp. METILICO	IT2:KX281MT	423,00	
IT2:KX655AM	Kit ricambio per riv.gas esp. AMMONIACA	IT2:KX655AM	500,00	
IT2:KX281EP	Kit ricambio per riv.gas esp. EPTANO	IT2:KX281EP	423,00	
IT2:KX281GP	Kit ricambio per riv.gas esp. GPL	IT2:KX281GP	423,00	
IT2:KX281H2	Kit ricambio per riv.gas esp. IDROGENO	IT2:KX281H2	423,00	
IT2:KX281ME	Kit ricambio per riv.gas esp. METANO	IT2:KX281ME	423,00	
IT2:KX281PR	Kit ricambio per riv.gas esp. PROPANO	IT2:KX281PR	423,00	
IT2:KX281VB	Kit ricambio per riv.gas esp. VAP. BENZINA	IT2:KX281VB	423,00	
IT2:KX281BU	Kit ricambio per riv.gas esp. BUTANO	IT2:KX281BU	423,00	
IT2:KX283AM	Kit ricambio per riv.gas toss. AMMONIACA	IT2:KX283AM	1.022,00	
IT2:KX284AM	Kit ricambio per riv.gas toss. AMMONIACA	IT2:KX284AM	1.022,00	

Legenda Note: + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi ++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

8. Sistemi di rivelazione gas

Ricambi per sistemi di rivelazione di Gas

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
IT2:KX221HS	Kit ricambio per riv.gas toss. ID. SOLFATO	IT2:KX221HS	815,00	
IT2:KX282O2	Kit ricambio per riv.gas toss. OSSIGENO	IT2:KX282O2	714,00	
IT2:KX131CO	Kit ricambio per riv.gas toss. MONOSSIDO	IT2:KX131CO	727,00	
IT2:KX395ME	Kit ricambio per riv.infrarosso METANO	IT2:KX395ME	1.391,00	
IT2:KX2651CO2	Kit ricambio riv.infrar. ANIDRIDE CARBONICA	IT2:KX2651CO2	1.394,00	
IT2:VTX-XA	Valigetta di test con accessori NO BOMBOLETTE TEST	IT2:VTX-XA	897,00	
IT2:SIB06	Bomboletta per gas Metano al 30% LEL	IT2:SIB06	218,00	
IT2:SIB09	Bomboletta per gas Metano al 50% LEL	IT2:SIB09	218,00	
IT2:SIB19	Bomboletta per gas Idrogeno al 50% LEL	IT2:SIB19	225,00	
IT2:SIB44	Bomboletta per gas CO2 al 2%	IT2:SIB44	225,00	
IT2:SIB56	Bomboletta per gas CO a 200ppm	IT2:SIB56	218,00	
IT2:SIB62	Bomboletta per gas Ossigeno al 17%	IT2:SIB62	225,00	
IT2:SIB66	Bomboletta per gas Ossigeno al 19%	IT2:SIB66	225,00	
IT2:SIB68	Bomboletta per gas Ossigeno al 25%	IT2:SIB68	225,00	
IT2:SIB99	Bomboletta per gas Azoto	IT2:SIB99	225,00	+++
IT2:SIB38	Bomboletta per gas Butano 50% LEL	IT2:SIB38	205,00	
IT2:SIB16	BOMBOLA IDROGENO 30% LIE	IT2:SIB16	205,00	
IT2:STGD/AD3	Accessorio per estendere il modo di protezione da G a GD - sensore corpo 3	IT2:STGD/AD3	102,00	
IT2:STGD/AD2	Accessorio per estendere il modo di protezione da G a GD - sensore corpo 2	IT2:STGD/AD2	101,00	
IT2:RIB-PRES	Pressacavo per area classificata	IT2:RIB-PRES	63,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

9

Cavi antincendio

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Cavi				
IT2:CVNS2075SF100	Cavo antincendio 2x0,75 mm ² matassa 100 mt	IT2:CVNS2075SF100	342,00	
IT2:CVNS2100SF100	Cavo antincendio 2x1 mm ² matassa 100 mt	IT2:CVNS2100SF100	415,00	
IT2:CVNS2150SF100	Cavo antincendio 2x1,5 mm ² matassa 100 mt	IT2:CVNS2150SF100	492,00	
IT2:CVNS2075WR500	Cavo antincendio 2x0,75 mm ² bobina 500 mt	IT2:CVNS2075WR500	1.705,00	
IT2:CVNS2100WR500	Cavo antincendio 2x1 mm ² bobina 500 mt	IT2:CVNS2100WR500	2.071,00	
IT2:CVNS2150WR500	Cavo antincendio 2x1,5 mm ² bobina 500 mt	IT2:CVNS2150WR500	2.450,00	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● *fino ad esaurimento scorte*



Novità



10

Applicazioni Cloud fire manager

Codice prodotto	Descrizione	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Note
Sottoscrizioni e accessori				
CXG3.X200	Connect X200 è un dispositivo hardware che è il punto di connessione tra il sistema Fire e il cloud .	S55842-Z131-A100	Prezzo su richiesta	
FSC-FM-DAT	Fire Standard Data Fire manager	P54811-P130-A1	Prezzo su richiesta	
FSC-FM-DFT	Fire Disturbance free Test Data Fire manager	P54811-P131-A1	Prezzo su richiesta	
FSC-FM-PRO	Fire manager	P54811-P133-A1	Prezzo su richiesta	
FSC-FM-BAS	Fire Base Services Fire manager	P54811-P132-A1	Prezzo su richiesta	

Legenda Note:
 + q.tà ordinabile in multipli di 5 pezzi
 ++ q.tà ordinabile in multipli di 6 pezzi
 +++ q.tà ordinabile in multipli di 10 pezzi

++++ q.tà ordinabile in multipli di 25 pezzi
 ◆ q.tà ordinabile in multipli di 50 pezzi
 ◆◆ q.tà ordinabile in multipli di 100 pezzi

● fino ad esaurimento scorte



Novità

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
506,00			
A5Q00004142	A5Q00004142	39,50	27
A5Q00006735	A5Q00006735	3,41	13
A5Q00009787	A5Q00009787	282,00	30
A5Q00009788	A5Q00009788	120,00	30
A5Q00009789	A5Q00009789	192,00	30
A5Q00017619	A5Q00017619	16,20	29
AI330	BPZ:3169430001	4,36	16
AX1213	BPZ:4392990001	51,00	32
B			
BA720	S54319-F20-A1	8,10	11
BA721	S54319-F29-A1	76,60	11
BAT3.6-10	S54370-Z11-A1	86,50	22
BAT12-25	S54302-Z102-A1	228,00	33
C			
CXG3.X200	S55842-Z131-A100	Prezzo su richiesta	42
D			
DAB-R	S54370-N27-A1	33,00	34
DAB-W	S54370-N27-A2	34,50	34
DB3B	S54339-Z104-A1	3.120,00	21
DB110	S54372-F5-A1	7,88	24
DB110D	S54372-F6-A1	10,00	24
DB110R	S54372-F7-A1	22,10	24

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
DB110RD	S54372-F8-A1	23,60	24
DB721	S54319-F11-A1	11,00	11
DB721D	S54319-F15-A1	20,30	11
DB722	S54319-F19-A1	31,70	11
DBS720	S54319-F5-A1	181,00	15
DBZ1190-AA	BPZ:4677080001	1,86	28
DBZ1190-AB	BPZ:4942340001	1,64	25
DBZ1193A	BPZ:4864330001	2,84	28
DBZ1194	BPZ:4677110001	94,30	28
DCA1191	BPZ:4588560001	57,40	21
DCA1192A	BPZ:5081200001	1.097,00	21
DCB1192A	BPZ:5084500001	108,00	21
DF1101-EX	BPZ:5166750001	4.680,00	21
DFB1190	BPZ:5165360001	150,00	20
DFZ1190	BPZ:5302660001	120,00	19
DL3750+	A5Q00023962	5.676,00	4
DM1103-L	A5Q00017630	204,00	25
DM1103-S	A5Q00014486	261,00	25
DMA1103D	A5Q00004470	59,10	25
DMA1104D	A5Q00005925	73,20	25
DMA1192-AA	BPZ:5222870001	53,50	25
DMA1192-AB	BPZ:5464250001	112,00	25
DMA1192-AC	BPZ:5464120001	112,00	25

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina	Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
DMA1192-AD	BPZ:5090190001	157,00	25	FC722-YZ	S54433-C113-A2	5.753,00	3
DJZ1193	BPZ:5302950001	167,00	21	FC722-ZA	S54433-C113-A3	6.985,00	3
DX791	S54319-F6-A1	153,00	27	FC722-ZE	S54433-C113-A4	7.073,00	3
DMZ1195	BPZ:4851910001	11,30	30	FC722-ZZG	S54400-C37-A1	6.809,00	3
DMZ1196-AC	BPZ:4942050001	8,78	30	FC722-ZZ	S54433-C113-A1	4.633,00	3
DMZ1197-AC	BPZ:5223550001	18,90	24	FC723-ZA	S54433-C114-A1	8.635,00	3
DMZ1197-AD	BPZ:5470680001	38,40	24	FC724-ZA	S54433-C115-A1	7.321,00	3
E				FC724-ZAG	S54400-C38-A1	11.660,00	3
EOL22(EX)	BPZ:5162220001	102,00	21	FC724-ZE	S54433-C115-A2	11.110,00	4
F				FC726-ZA	S54433-C116-A1	10.780,00	4
F50F410	BPZ:5291410001	137,00	8	FCA1203-Z1	S54400-B142-A1	245,00	23
FA2003-A1	A5Q00019353	69,80	32	FCA1206-Z1	S54400-S125-A1	206,00	23
FA2004-A1	A5Q00019354	114,00	32	FCA2001-A1	A5Q00005327	452,00	4
FA2005-A1	A5Q00019677	168,00	32	FCA2002-A1	A5Q00009923	456,00	4
FA2007-A1	A5Q00022897	434,00	32	FCA2005-A1	A5Q00014866	250,00	4
FA2008-A1	A5Q00019357	621,00	33	FCA2007-A1	S54400-B38-A1	863,00	29
FA2009-A1	A5Q00023101	920,00	33	FCA2008-A1	S54400-B28-A1	1.193,00	29
FARBBANDF.DL3	A5Q00023963	160,00	29	FCA2014-A1	A5Q00023027	378,00	4
FC121-ZA	S54400-C131-A1	703,00	23	FCA2031-A1	S54400-A153-A1	456,00	7
FC122-ZA	S54400-C130-A1	729,00	23	FCA2033-A1	S54400-P154-A1	299,00	5
FC123-ZA	S54400-C129-A1	1.124,00	23	FCA2034-A1	S54400-P155-A1	497,00	5
FC124-ZA	S54400-C128-A1	1.265,00	23	FCA2035-A1	S54400-P156-A1	998,00	5
FC361-ZA	S54433-C111-A1	1.625,00	8	FCA2036-A1	S54400-P157-A1	1.960,00	5
FC361-ZZ	S54433-C112-A1	1.475,00	8	FCA2046-A1	S54392-B8-A1	599,00	7
FC362-ZA	S54433-C120-A1	2.494,00	8	FCA2047-A1	S54392-S17-A1	86,20	7
FC362-ZZ	S54433-C119-A1	2.349,00	8	FCA2056-A1	S54400-S115-A1	331,00	7
FC721-YZ	S54400-C32-A3	4.725,00	3	FCA3601-Z1	S54433-N113-A1	131,00	7
FC721-ZZ	S54400-C32-A2	3.917,00	3	FCA3602-Z1	S54433-A114-A1	413,00	7

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
FCA3603-Z1	S54433-N115-A1	223,00	7
FCI2002-A1	A5Q00005545-R	1.025,00	30
FCI2004-A1	A5Q00009953-R	1.635,00	31
FCI2007-A1	S54400-A20-A1	1.222,00	6
FCI2008-A1	S54400-A6-A1	604,00	6
FCI2009-A1	S54400-A21-A1	1.205,00	6
FCI2010-A1	A5Q00031729-R	1.118,00	31
FCI2023-A1	S54400-A183-A1	1.416,00	31
FCI2024-A1	S54400-A184-A1	2.299,00	31
FCI2025-A1	S54400-A185-A1	682,00	6
FCL2008-A1	S54400-A182-A1	2.299,00	6
FCL7201-Z3	S54400-A116-A1	2.086,00	6
FCM3601-Z1	S54443-A115-A1	855,00	9
FCM3601-Z2	S54443-A116-A1	1.155,00	8
FCM7204-Z3	S54400-F85-A1	2.220,00	31
FCM7210-Z3	S54400-F76-A1	394,00	29
FCM7213-Y3	S54400-B149-A1	2.660,00	29
FCM7214-Y3	S54400-B150-A1	4.441,00	29
FCM7215-Y3	S54400-B151-A1	4.636,00	29
FCP1004-E	A6E60500054	1.920,00	29
FDA241	S54333-F17-A1	6.345,00	19
FDA261	S54333-F101-A1	Prezzo a richiesta	19
FDA262	S54333-F102-A1	Prezzo a richiesta	19
FDAI91	S54370-F9-A1	28,70	16
FDAI92	S54370-F3-A1	56,40	16
FDAI92EX	S54370-F4-A1	52,60	21
FDAI93	S54370-F5-A1	20,80	16

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
FDAI93EX	S54370-F6-A1	30,00	21
FDAZ292	S54333-C92-A1	242,00	20
FDAZ292-AA	S54333-S91-A1	38,00	20
FDB201	A5Q00003814	17,50	20
FDB202	S54319-F3-A1	18,80	20
FDB221	A5Q00001664	12,00	20
FDB222	S54319-F1-A1	13,90	20
FDB226-R	S54364-B1-A1	11,30	15
FDB226-W	S54364-B2-A1	11,30	15
FDB227-R	S54364-B3-A1	17,00	15
FDB227-W	S54364-B4-A1	17,00	15
FDB228	S54364-B5-A1	11,20	15
FDB229	S54364-B6-A1	16,80	15
FDB271	S54319-F12-A1	7,80	21
FDB291	A5Q00001603	4,77	20
FDB295	S54319-F21-A1	76,60	20
FDBH291	A5Q00004439	258,00	11
FDBZ290	S54319-S32-A1	392,00	19
FDBZ295	S54319-F10-A1	161,00	11
FDBZ290-AA	S54319-B33-A1	76,60	19
FDBZ290-AB	S54319-B33-A2	129,00	19
FDBZ290-AC	S54319-B33-A3	221,00	19
FDBZ290-AD	S54319-B34-A1	123,00	19
FDBZ291	A5Q00002621	2,88	11
FDBZ291	A5Q00002621	2,88	15
FDBZ292-AD	A5Q00021367	32,20	19
FDBZ293	A5Q00005035	0,70	16
FDBZ298	S54364-B8-A1	17,70	15

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina	Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
FDCAI221	S54370-F10-A1	100,00	16	FDLRLA242	S54331-B23-A1	335,00	18
FDCC221S	S24218-A201-A2	367,00	19	FDLH242	S54331-B20-A1	1.288,00	18
FDCH221	S54312-F3-A1	40,80	16	FDLRH242-B	S54331-B28-A2	625,00	18
FDCH222	S54329-F10-A1	513,00	20	FDLRH242-W	S54331-B28-A1	625,00	18
FDCI221	S54312-F1-A1	95,80	16	FDLU242	S54331-S11-A1	579,00	18
FDCI222	A5Q00001984	173,00	16	FDLR242	S54331-B21-A1	179,00	19
FDCI361	S54312-F101-A1	89,20	9	FDLU291	A5Q00004905	2.346,00	28
FDCI723	S54322-F6-A1	349,00	17	FDM223	A5Q00008098	213,00	11
FDCIO221	S54312-F2-A1	154,00	16	FDM223-Ex	S54329-F5-A1	710,00	20
FDCIO222	A5Q00002369	479,00	16	FDM225-RG	A5Q00013434	143,00	12
FDCIO223	S24218-B102-A1	575,00	17	FDM225-RP	A5Q00012020	152,00	12
FDCIO224	A5Q00018689	559,00	17	FDM226-RG	A5Q00013435	172,00	12
FDCIO361	S54312-F102-A1	132,00	9	FDM226-RP	A5Q00013436	183,00	12
FDCL221	A5Q00004011	170,00	17	FDM231-RP	S54311-F11-A1	140,00	13
FDCL221-Ex	S54329-F4-A1	1.759,00	20	FDM275	S54323-F105-A1	772,00	21
FDCL221-M	S54312-F6-A1	761,00	17	FDM365-RP	S54311-F111-A1	105,00	10
FDCM291	A5Q00003855	1,19	30	FDM1101A-RG	S54371-F6-A3	47,30	24
FDCW241	S54370-F11-A1	669,00	22	FDM1101A-RP	S54371-F6-A4	50,10	24
FDL241-9	A5Q00003006	3.520,00	19	FDM1101-RG	S54371-F6-A1	64,30	25
FDL241-9	A5Q00003006	3.520,00	19	FDM1101-RP	S54371-F6-A2	67,20	25
FDL242	S54331-F10-A1	2.148,00	18	FDMC291	A5Q00001644	21,20	13
FDLRL242	S54331-S10-A1	364,00	18	FDMC295	A5Q00013440	20,70	13
FDLZ242	S54331-B24-A1	290,00	18	FDMC295	A5Q00013440	20,70	25
FDLRA242-W	S54331-B25-A1	325,00	18	FDME221	A5Q00002451	128,00	12
FDLRA242-B	S54331-B25-A2	325,00	18	FDME223	A5Q00003087	136,00	12
FDLRSM242	S54331-B26-A1	1.102,00	18	FDME224	A5Q00009392	143,00	12
FDLRLM242	S54331-B27-A1	1.114,00	18	FDME231	S54311-B14-A1	132,00	13
FDLRSA242	S54331-B22-A1	294,00	18	FDME273	S54323-B108-A1	552,00	21

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
FDMG291	A5Q00002122	8,36	30
FDMG295	A5Q00013442	8,53	30
FDMH231-S-R	S54311-B12-A1	10,10	13
FDMH273-R	S54323-B109-A1	132,00	22
FDMH291-B	A5Q00004980	102,00	12
FDMH291-G	A5Q00004981	87,10	12
FDMH291-R	A5Q00002217	20,30	12
FDMH291-Y	A5Q00004979	115,00	12
FDMH292-R	A5Q00005525	259,00	12
FDMH293-B	A5Q00004909	93,40	12
FDMH293-G	A5Q00004911	180,00	12
FDMH293-R	A5Q00004023	59,80	12
FDMH293-Y	A5Q00004908	97,50	13
FDMH293-O	S54311-F2-A1	206,00	13
FDMH295-R	A5Q00013437	11,50	13
FDMH295-R	A5Q00013437	11,50	24
FDMH295-S	A5Q00013438	18,60	13
FDMH295-S	A5Q00013438	18,60	25
FDMK231	S54311-B10-A1	8,08	13
FDMK291	A5Q00001643	30,30	30
FDMK295	A5Q00013448	4,28	30
FDMP295	A5Q00013445	9,18	30
FDOOT271	S54313-F1-A1	759,00	21
FDS224-R	S54364-F1-A1	286,00	13
FDS224-W	S54364-F2-A1	300,00	14
FDS225-R	S54364-F3-A1	351,00	14
FDS225-W	S54364-F4-A1	351,00	14
FDS226-RR	S54364-F5-A1	296,00	14

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
FDS226-RW	S54364-F6-A1	296,00	14
FDS226-WR	S54364-F7-A1	306,00	14
FDS226-WW	S54364-F8-A1	306,00	14
FDS227-RR	S54364-F9-A1	359,00	14
FDS227-RW	S54364-F10-A1	359,00	14
FDS227-WR	S54364-F11-A1	359,00	14
FDS227-WW	S54364-F12-A1	359,00	14
FDS364-R	S54364-F101-A1	159,00	10
FDS364-W	S54364-F102-A1	159,00	10
FDS366-RR	S54364-F105-A1	239,00	10
FDS366-RW	S54364-F106-A1	239,00	10
FDS366-WR	S54364-F107-A1	239,00	10
FDS366-WW	S54364-F108-A1	239,00	10
FDSB226-WR	S54364-F13-A1	296,00	14
FDSB226-WW	S54364-F14-A1	287,00	14
FDSB227-WR	S54364-F15-A1	358,00	14
FDSB227-WW	S54364-F16-A1	358,00	15
FDUD292-A	A5Q00004990	76,50	30
FDUD491	S54319-F18-A1	76,40	27
FDUL221	A5Q00004397	2.086,00	27
FDUL221-A	A5Q00008436	420,00	30
FDUL221-B	A5Q00008437	367,00	30
FDUM29X	A5Q00009786	344,00	28
FDUM291	A5Q00004996	510,00	27
FDUM292	A5Q00004997	964,00	27
FDUZ227	S54323-F106-A1	1.059,00	27
FH7201-Z3	S54400-B72-A1	1.220,00	4
FH7202-Z3	S54400-B70-A1	1.318,00	4

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina	Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
FH7203-Z3	S54400-B71-A1	1.891,00	4	FT2011-A1	A5Q00017706	2.093,00	17
FH7204-Z3	S54400-B89-A1	1.562,00	4	FTO1202-Z1	S54400-B119-A1	160,00	23
FH7205-Z3	S54400-B86-A1	2.001,00	4	FTO2001-A1	A5Q00010126	1.392,00	5
FHA2007-A1	A5Q00010151	385,00	5	FTO2005-C1	A5Q00010113	388,00	5
FHA2013-A1	A5Q00016552	335,00	17	FTO2006-B1	A5Q00010129	174,00	5
FHA2016-A1	A5Q00020179	1.332,00	5	FUP:640024-0060X	FUP:640024-0060X	175,00	33
FHA2029-A1	S54400-B79-A1	725,00	5	FUP:640031-0111X	FUP:640031-0111X	121,00	33
FHA2035-A1	S54400-S111-A1	2.316,00	5	H			
FHA2063-A1	S54400-B116-A1	128,00	8	HI110	S54372-F9-A1	56,10	24
FHA3602-Z1	S54433-N118-A1	275,00	8	HI112	S54372-F10-A1	52,70	24
FHA7201-A3	S54400-B77-A1	357,00	29	HI360	S54310-F104-A1	73,50	9
FHA7202-A3	S54400-B74-A1	357,00	29	HI720	S54310-F4-A1	109,00	10
FHD3601-Z1	S54443-B118-A1	1.542,00	9	HI722	S54310-F3-A1	105,00	10
FTO3603-Z1	S54433-B118-A1	224,00	9	I			
FN2001-A1	A5Q00012851	901,00	6	IT2:13ST15	IT2:13ST15	46,50	35
FN2002-A1	S24236-B2502-A1	1.243,00	6	IT2:1350-CSA	IT2:1350-CSA	124,00	35
FN2006-A1	S54400-A109-A1	6.506,00	6	IT2:1360-CSA	IT2:1360-CSA	142,00	35
FN2007-A1	S54400-A110-A1	3.162,00	6	IT2:13150-24-D	IT2:13150-24-D	110,00	35
FN2008-A1	S54400-F94-A1	10.458,00	6	IT2:ALC24C12A12	IT2:ALC24C12A12	92,00	32
FN2012-A1	S54400-B152-A1	2.232,00	6	IT2:ALIM-2423EN	IT2:ALIM-2423EN	612,00	32
FP120-Z1	S54400-S122-A1	1.018,00	32	IT2:ALIM-2433EN	IT2:ALIM-2433EN	639,00	32
FP2004-A1	A5Q00020825	1.958,00	5	IT2:ALIM-2453EN	IT2:ALIM-2453EN	711,00	32
FP2005-A1	A5Q00018779	1.549,00	5	IT2:ALSCC276V26EN	IT2:ALSCC276V26EN.	702,00	32
FP2015-A1	S54400-B121-A1	998,00	23	IT2:ALSCC276V50EN	IT2:ALSCC276V50EN	977,00	32
FT2001-A1	A5Q00014417	1.048,00	8	IT2:ASBAN1224R	IT2:ASBAN1224R	106,00	33
FT724-ZZ	S54400-C31-A2	4.077,00	4	IT2:ASBAN1224RB	IT2:ASBAN1224RB	102,00	33
FT2010-A1	A5Q00014104	2.635,00	17	IT2:ASBAN1224S	IT2:ASBAN1224S	11,90	33
FT2010-C1	S54400-F34-A1	2.688,00	17	IT2:ASBAN1224W	IT2:ASBAN1224W	106,00	33

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
IT2:ASBAN1224WB	IT2:ASBAN1224WB	102,00	33
IT2:AVD-FJ-CPD	IT2:AVD-FJ-CPD	148,00	34
IT2:BRTX-F-DWG	IT2:BRTX-F-DWG	533,00	36
IT2:BRTX-I-DWG	IT2:BRTX-I-DWG	484,00	36
IT2:C7LE1224SRB	IT2:C7LE1224SRB	226,00	33
IT2:C7LE1224SRBB	IT2:C7LE1224SRBB	226,00	33
IT2:C7LE1224SRR	IT2:C7LE1224SRR	214,00	33
IT2:C7LE1224SRRB	IT2:C7LE1224SRRB	226,00	33
IT2:C9ASMBA6	IT2:C9ASMBA6	241,00	33
IT2:C9ASMBF6	IT2:C9ASMBF6	129,00	33
IT2:C1458CO	IT2:C1458CO	446,00	39
IT2:C1459VB	IT2:C1459VB	457,00	39
IT2:C2184CO	IT2:C2184CO	1.106,00	38
IT2:C2212GP	IT2:C2212GP	699,00	38
IT2:C2212ME	IT2:C2212ME	699,00	39
IT2:C2212PR	IT2:C2212PR	699,00	38
IT2:C2212VB	IT2:C2212VB	699,00	39
IT2:C2215O2	IT2:C2215O2	1.106,00	38
IT2:C2216AM	IT2:C2216AM	1.589,00	38
IT2:C2217AM	IT2:C2217AM	1.589,00	38
IT2:C2221HS	IT2:C2221HS	1.600,00	38
IT2:C2264AC	IT2:C2264AC	999,00	38
IT2:C2281BU	IT2:C2281BU	847,00	38
IT2:C2281EP	IT2:C2281EP	847,00	38
IT2:C2281ET	IT2:C2281ET	847,00	38
IT2:C2281GP	IT2:C2281GP	847,00	38
IT2:C2281H2	IT2:C2281H2	847,00	38
IT2:C2281ME	IT2:C2281ME	847,00	38

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
IT2:C2281MT	IT2:C2281MT	847,00	38
IT2:C2281NN	IT2:C2281NN	847,00	38
IT2:C2281PR	IT2:C2281PR	847,00	38
IT2:C2281TO	IT2:C2281TO	847,00	38
IT2:C2281VB	IT2:C2281VB	847,00	38
IT2:C2282O2	IT2:C2282O2	1.403,00	38
IT2:C2283AM	IT2:C2283AM	2.045,00	38
IT2:C2284AM	IT2:C2284AM	2.045,00	38
IT2:C2395ME	IT2:C2395ME	1.991,00	38
IT2:C2455CO2	IT2:C2455CO2	1.771,00	39
IT2:C2655AM	IT2:C2655AM	999,00	38
IT2:C2655OE	IT2:C2655OE	999,00	38
IT2:C3608CO	IT2:C3608CO	517,00	39
IT2:C3609ND	IT2:C3609ND	600,00	39
IT2:C3610CO-ND	IT2:C3610CO-ND	699,00	39
IT2:C3610CO-VB	IT2:C3610CO-VB	746,00	39
IT2:CH-001	IT2:CH-001	17,60	35
IT2:CH-002	IT2:CH-002	21,20	35
IT2:CH-003	IT2:CH-003	98,00	35
IT2:CH-004	IT2:CH-004	11,40	35
IT2:CH-005	IT2:CH-005	121,00	35
IT2:CH-006	IT2:CH-006	46,00	35
IT2:CH-007	IT2:CH-007	22,80	35
IT2:CH-008	IT2:CH-008	36,00	35
IT2:CH-009	IT2:CH-009	115,00	35
IT2:CH-017	IT2:CH-017	34,50	35
IT2:CH-021R	IT2:CH-021R	215,00	35
IT2:CH-025	IT2:CH-025	144,00	36

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina	Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
IT2:CH-059001	IT2:CH-059001	43,50	35	IT2:EPC280/100mt	IT2:EPC280/100mt	2.614,00	36
IT2:CH-128014	IT2:CH-128014	29,50	35	IT2:EPC280/150mt	IT2:EPC280/150mt	3.921,00	36
IT2:CH-221035	IT2:CH-221035	96,00	35	IT2:EPC280/200mt	IT2:EPC280/200mt	5.228,00	36
IT2:CH-COLL	IT2:CH-COLL	54,00	35	IT2:EPC356/50mt	IT2:EPC356/50mt	1.307,00	36
IT2:CL2/100pz	IT2:CL2/100pz	242,00	36	IT2:EPC356/100mt	IT2:EPC356/100mt	2.614,00	36
IT2:CVNS2075SF100	IT2:CVNS2075SF100	342,00	41	IT2:EPC356/150mt	IT2:EPC356/150mt	3.921,00	36
IT2:CVNS2075WR500	IT2:CVNS2075WR500	1.705,00	41	IT2:EPC356/200mt	IT2:EPC356/200mt	5.228,00	36
IT2:CVNS2100SF100	IT2:CVNS2100SF100	415,00	41	IT2:FDM-Plus	IT2:FDM-Plus	46,00	13
IT2:CVNS2100WR500	IT2:CVNS2100WR500	2.071,00	41	IT2:FDM-PLUS-SP	IT2:FDM-PLUS-SP	24,20	13
IT2:CVNS2150SF100	IT2:CVNS2150SF100	492,00	41	IT2:FDS-BF	IT2:FDS-BF	87,00	15
IT2:CVNS2150WR500	IT2:CVNS2150WR500	2.450,00	41	IT2:FDS-BF-ntr	IT2:FDS-BF-ntr	110,00	15
IT2:DOA-FJ-CPD	IT2:DOA-FJ-CPD	176,00	33	IT2:FDS-plus	IT2:FDS-plus	49,50	15
IT2:DOAK	IT2:DOAK	225,00	34	IT2:FDS-plus-ntr	IT2:FDS-plus-ntr	57,00	15
IT2:DOAKWP	IT2:DOAKWP	297,00	34	IT2:FDV-PLUS	IT2:FDV-PLUS	49,50	16
IT2:E08	IT2:E08	296,00	36	IT2:K1459VB	IT2:K1459VB	263,00	15
IT2:EPC155/50mt	IT2:EPC155/50mt	1.113,00	35	IT2:K1458CO	IT2:K1458CO	252,00	39
IT2:EPC155/100mt	IT2:EPC155/100mt	2.227,00	35	IT2:KAPY01	IT2:KAPY01	40,00	33
IT2:EPC155/150mt	IT2:EPC155/150mt	3.340,00	36	IT2:KAPY61	IT2:KAPY61	46,00	33
IT2:EPC155/200mt	IT2:EPC155/200mt	4.454,00	36	IT2:KAPY67	IT2:KAPY67	335,00	33
IT2:EPC190/50mt	IT2:EPC190/50mt	1.113,00	36	IT2:KX131CO	IT2:KX131CO	727,00	40
IT2:EPC190/100mt	IT2:EPC190/100mt	2.227,00	36	IT2:KX221HS	IT2:KX221HS	815,00	40
IT2:EPC190/150mt	IT2:EPC190/150mt	3.340,00	36	IT2:KX264AC	IT2:KX264AC	500,00	39
IT2:EPC190/200mt	IT2:EPC190/200mt	4.454,00	36	IT2:KX281BU	IT2:KX281BU	423,00	39
IT2:EPC220/50mt	IT2:EPC220/50mt	1.113,00	36	IT2:KX281EP	IT2:KX281EP	423,00	39
IT2:EPC220/100mt	IT2:EPC220/100mt	2.227,00	36	IT2:KX281ET	IT2:KX281ET	423,00	39
IT2:EPC220/150mt	IT2:EPC220/150mt	3.340,00	36	IT2:KX281GP	IT2:KX281GP	423,00	39
IT2:EPC220/200mt	IT2:EPC220/200mt	4.454,00	36	IT2:KX281H2	IT2:KX281H2	423,00	39
IT2:EPC280/50mt	IT2:EPC280/50mt	1.307,00	36	IT2:KX281ME	IT2:KX281ME	423,00	39

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
IT2:KX281MT	IT2:KX281MT	423,00	39
IT2:KX281PR	IT2:KX281PR	423,00	39
IT2:KX281VB	IT2:KX281VB	423,00	39
IT2:KX282O2	IT2:KX282O2	714,00	39
IT2:KX283AM	IT2:KX283AM	1.022,00	39
IT2:KX284AM	IT2:KX284AM	1.022,00	39
IT2:KX395ME	IT2:KX395ME	1.391,00	40
IT2:KX655AM	IT2:KX655AM	500,00	39
IT2:KX2651CO2	IT2:KX2651CO2	1.394,00	40
IT2:OEMSIEMENS	IT2:OEMSIEMENS	17,70	34
IT2:PC.VALVOLA	IT2:PC.VALVOLA	327,00	39
IT2:PL-F	IT2:PL-F	330,00	36
IT2:PL-I	IT2:PL-I	339,00	36
IT2:RIB-PRES	IT2:RIB-PRES	63,00	40
IT2:SAG	IT2:SAG	15,40	34
IT2:SAI/1	IT2:SAI/1	15,40	34
IT2:S-DOA-FJ-WP	IT2:S-DOA-FJ-WP	235,00	34
IT2:S/DUNE-JR	IT2:S/DUNE-JR	29,50	34
IT2:SEL	IT2:SEL	15,40	34
IT2:SIB06	IT2:SIB06	218,00	40
IT2:SIB09	IT2:SIB09	218,00	40
IT2:SIB16	IT2:SIB16	205,00	40
IT2:SIB19	IT2:SIB19	225,00	40
IT2:SIB38	IT2:SIB38	205,00	40
IT2:SIB44	IT2:SIB44	225,00	40
IT2:SIB56	IT2:SIB56	218,00	40
IT2:SIB62	IT2:SIB62	225,00	40
IT2:SIB66	IT2:SIB66	225,00	40

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
IT2:SIB68	IT2:SIB68	225,00	40
IT2:SIB99	IT2:SIB99	225,00	40
IT2:SO-1/50	IT2:SO-1/50	1.200,00	36
IT2:SO-3	IT2:SO-3	88,00	36
IT2:STG/8REL	IT2:STG/8REL	506,00	37
IT2:STG/16REL	IT2:STG/16REL	1.020,00	37
IT2:ST.G/BOX	IT2:ST.G/BOX	93,00	37
IT2:STGD/AD2	IT2:STGD/AD2	101,00	40
IT2:STGD/AD3	IT2:STGD/AD3	102,00	40
IT2:STG/IN8-PK	IT2:STG/IN8-PK	606,00	37
IT2:STG/IN8S	IT2:STG/IN8S	606,00	37
IT2:STG/OUT16S	IT2:STG/OUT16S	606,00	37
IT2:STG/SERPLUS	IT2:STG/SERPLUS	242,00	37
IT2:STG/TCPIP-C	IT2:STG/TCPIP-C	438,00	37
IT2:STG/TCPIP-8+	IT2:STG/TCPIP-8+	327,00	37
IT2:ST.MTS/8	IT2:ST.MTS/8	2.726,00	37
IT2:ST.MTS/32B	IT2:ST.MTS/32B	4.812,00	37
IT2:STMTS/PK	IT2:STMTS/PK	6.407,00	37
IT2:STMTS/PK-32B	IT2:STMTS/PK-32B	4.835,00	37
IT2:STMTS/PK-64B	IT2:STMTS/PK-64B	5.242,00	37
IT2:STMTS/PK-128B	IT2:STMTS/PK-128B	5.826,00	37
IT2:STMTS/PK-256B	IT2:STMTS/PK-256B	6.407,00	37
IT2:ST.MTS/S1	IT2:ST.MTS/S1	6.407,00	37
IT2:ST.MTS/S1-64B	IT2:ST.MTS/S1-64B	5.242,00	37
IT2:ST.MTS/S1-128B	IT2:ST.MTS/S1-128B	5.826,00	37
IT2:ST.MTS/S1-B	IT2:ST.MTS/S1-B	6.407,00	37
IT2:ST.PL4/ESP	IT2:ST.PL4/ESP	676,00	38
IT2:STMTS/RTU	IT2:STMTS/RTU	2.038,00	38

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina	Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
IT2:ST.PL4PLUS	IT2:ST.PL4PLUS	1.549,00	37	OP720	S54310-F1-A1	107,00	10
IT2:ST.S3REL	IT2:ST.S3REL	101,00	39	P			
IT2:STS/CKD-P	IT2:STS/CKD-P	484,00	39	PFN:21550801005	PFN:21550801005	542,00	34
IT2:ST.S/IDI	IT2:ST.S/IDI	72,00	39	PFN:21551801005	PFN:21551801005	617,00	34
IT2:SVE	IT2:SVE	15,40	34	PFN:23311801000	PFN:23311801000	409,00	34
IT2:TAR362/100pz	IT2:TAR362/100pz	726,00	36	PFN:21551805005	PFN:21551805005	640,00	35
IT2:VTX-XA	IT2:VTX-XA	897,00	40	PFN:23350630000	PFN:23350630000	348,00	35
IT2:ZMCAP/123	IT2:ZMCAP/123	327,00	39	PFN:23360630000	PFN:23360630000	606,00	35
IT2:ZSP1005518	IT2:ZSP1005518	719,00	32	PFN:23370630000	PFN:23370630000	694,00	35
IT2:ZSP1001040	IT2:ZSP1001040	1.170,00	32	PFN:32074805000	PFN:32074805000	7.818,00	35
L				PSR720-1	S54319-F16-A1	7,42	24
LP720	S54319-F9-A1	0,54	11	PSR720-2	S54319-F17-A1	7,42	24
M				R			
M20X1.5MSVER	A5Q00004478	54,20	25	RE6	BPZ:3680300001	627,00	28
MV1	BPZ:3950450001	123,00	19	RE7T	S54370-S3-A1	3.538,00	28
MVH1	BPZ:3496190001	259,00	21	RE7T-A	S54370-N4-A1	266,00	28
MWV1	BPZ:3674840001	506,00	19	RE8ST	S54370-S23-A1	5.978,00	28
O				REF8	A5Q00011687	59,80	28
OH110	S54372-F11-A1	85,00	24	REF8-S	A5Q00011688	76,00	28
OH360	S54310-F102-A1	123,00	9	RoLP-LX-RW	S54370-N28-A1	278,00	34
OH720	S54310-F2-A1	144,00	10	RoLP-LX-WW	S54370-N28-A2	278,00	34
OH720	S54310-F2-A2	175,00	11	ROLP/R/S	GBI:1082507	62,90	34
OOH740	S54320-F7-A3	186,00	11	ROLP-W	S54370-N44-A1	64,80	34
OOH740-A9-Ex	S54329-F8-A1	397,00	20	RS720	S54319-F8-A1	7,76	11
OOHC740	S54320-F8-A3	335,00	11	S			
OP110	S54372-F4-A1	71,20	24	SB3	BPZ:4837400001	458,00	21
OP360	S54310-F101-A1	79,90	9	SOL-LX-C-WW	S54370-N29-A1	179,00	34
OP360	S54310-F101-A2	103,00	9	SOL-LX-W-RW	S54370-N30-A1	179,00	34

11. Indice alfabetico di tutti i prodotti

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
SOL-LX-W-WW	S54370-N30-A2	179,00	34
STABEXHF	BPZ:4620910001	1.061,00	27
SV 24V-150W	V24230-Z6-A5	1.479,00	29
T			
TS35_122	BPZ:5644780001	15,70	5
TS35_122	BPZ:5644780001	15,70	20
TS35_288	BPZ:5644230001	29,20	5
TS35_288	BPZ:5644230001	29,20	20
V			
VN2001-A1	S54400-A42-A1	413,00	7
VN2002-A1	S54400-A43-A1	805,00	7
VN2003-A1	S54400-A44-A1	1.212,00	7
X			
XC1001-A	S54390-C1-A1	2.464,00	26
XC1003-A	S54390-C2-A1	2.904,00	26
XC1005-A	S54390-C3-A1	2.739,00	26
XCA1020	A5Q00025158	31,50	26
XCA1030	S54390-A5-A1	506,00	26
XCA1031	S54390-A6-A1	777,00	26
XCA2005-A1	S54392-S20-A1	2.868,00	7

Codice prodotto	Codice ordinazione	Prezzo unitario (€)	Pagina
XCI2005-A1	S54392-A7-A1	1.984,00	7
XCM1002	S54390-A4-A1	1.863,00	31
XCM7202-Z3	S54392-B18-A1	1.476,00	7
XT1001-A1	S54390-Z16-A1	1.549,00	26
XT1002-A1	S54390-Z15-A1	2.154,00	26
XT2001-A2	S54392-F2-A1	1.210,00	7
XTA1001-A1	S54390-Z13-A1	1.246,00	26
XTA1002-A1	S54390-Z14-A1	1.984,00	26
Z			
Z3I410	BPZ:4837660001	125,00	21
ZU M20X1.5	A5Q00004479	4,04	25

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Definizioni

- Per "Condizioni Generali" si intendono le presenti condizioni generali di fornitura che regolano ogni quotazione/offerta emessa da Siemens S.p.A., nonché ciascun Ordine accettato e/o eseguito dalla medesima Siemens S.p.A.
- Per "Siemens" si intende Siemens S.p.A.
- Per "CLIENTE" si intende la parte che stipula il Contratto con Siemens, nonché la controparte contrattuale di Siemens nell'ambito di una Fornitura.
- Per "Parti" si intendono congiuntamente Siemens e CLIENTE.
- Per "Contratto" si intende ogni singolo Ordine ove accettato in forma scritta da Siemens.
- Per "Difetto" si intende la difformità o il malfunzionamento della Fornitura Siemens rispetto alle sue specifiche tecniche e funzionali dichiarate.
- Per "Fornitura" si intende l'oggetto del Contratto.
- Per "Ordine" si intende l'ordine emesso dal CLIENTE verso Siemens.
- Per "Prodotti" si intendono Software, Hardware e la Documentazione.

2) Ordini

Le presenti Condizioni Generali per la fornitura di prodotti e sistemi Siemens regolano ogni quotazione/offerta emessa da Siemens., nonché ciascun Ordine accettato e/o eseguito dalla medesima Siemens. Ogni singolo ordine spiccato dal CLIENTE verso Siemens, ove accettato in forma scritta da Siemens, determinerà il perfezionamento di Contratto tra le Parti per l'esecuzione della Fornitura specificata nell'Ordine stesso, secondo i termini e le condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali e nell'Ordine.

Salvo esplicita deroga scritta concordata tra le Parti, in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quelle delle presenti Condizioni Generali, prevalgono quelle del Contratto.

Eventuali termini e condizioni proposti dal CLIENTE, difformi da quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali, troveranno applicazione esclusivamente se espressamente accettati in forma scritta da Siemens, diversamente resteranno prive di ogni effetto.

3) Prezzi

I prezzi di listino sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

I prezzi si intendono "ex works" (Incoterms 2020) ed escludono imballaggio, imposte e tasse. Il CLIENTE si impegna fin da ora a tenere a proprio esclusivo carico, eventualmente rimborsando Siemens, ogni eventuale tassa, imposta, dazio doganale e/o altri costi ed oneri sostenuti da Siemens e/o suoi eventuali subappaltatori, in relazione alla Fornitura.

VALORE MINIMO FORNITURA Gli ordini verranno accettati solo per importi superiori a 250,00 euro netti

4) Pagamenti

I pagamenti del CLIENTE verso Siemens sono eseguiti a mezzo di bonifico bancario o ricevuta bancaria, secondo le condizioni concordate tra le Parti, con accredito sui conti correnti intestati a Siemens ed indicati da quest'ultima.

In caso di ritardato pagamento, il CLIENTE si impegna fin da ora a corrispondere a Siemens ogni importo dovuto per sorte capitale, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatto salvo il diritto di Siemens di risolvere il Contratto, agire in via forzosa per il recupero delle somme a proprio credito ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5) Termini di consegna

I termini di consegna proposti da Siemens sono determinati sulla base dei propri tempi standard di consegna. Tali termini di consegna sono da intendersi puramente indicativi e non vincolanti per Siemens.

I termini di consegna previsti in Contratto potranno essere soggetti a variazione all'esito della verifica interna da parte dei corrispondenti centri di produzione. Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata a Siemens in caso di ritardi, né nessuna pretesa potrà essere avanzata nei suoi confronti da parte del CLIENTE, a titolo di risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante. Non si considera imputabile a Siemens l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti o omissioni del CLIENTE (ad es. mancata comunicazione di dati o documenti necessari per la fabbricazione dei Prodotti).

Nel caso di consegna parziale rispetto a quanto previsto nell'Ordine, il Cliente è comunque tenuto a corrispondere il prezzo pattuito per la parte di Fornitura eseguita, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Ordine;

6) Trasporti

I materiali venduti viaggiano a rischio e pericolo del CLIENTE e la responsabilità di Siemens cessa con la consegna al vettore. La Fornitura acquistata dal CLIENTE si intende da questo accettata senza riserve decorsi 8 giorni dalla data di consegna della Fornitura al CLIENTE o a chi da questi indicato come destinatario in sede di Contratto

7) Resa di merce

L'accettazione di merce di ritorno ("Reso"), la cui spedizione è da intendersi a carico del CLIENTE, è subordinata alla nostra autorizzazione scritta. Accrediti di denaro saranno corrisposti solo se il Reso è in perfette condizioni, comunque trattenendo non meno del 20% del prezzo della merce resa. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo, il Reso non verrà autorizzato al verificarsi anche solo di una delle seguenti condizioni:

- Il valore del Reso è inferiore a 500 euro
- Il Reso riguarda prodotti consegnati da oltre 1 mese
- Il Reso riguarda prodotti in phase out, non più vendibili e/o non a catalogo.
- L'imballo del Reso non è integro, i sigilli sono stati manomessi e/o riguarda prodotti già utilizzati.
- Il Reso riguarda prodotti con periodo limitato di utilizzo (esempio prodotti soggetti a marchiatura metrologica, contenenti batterie o sensori deperibili)
- Il Reso riguarda prodotti classificati come Dangerous Goods.

8) Garanzia

Tutte le Forniture sono coperte dalla garanzia ai sensi di legge e in conformità alle presenti Condizioni Generali. Il termine di durata della garanzia dovuta al CLIENTE da Siemens per Prodotti è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi (ad eccezione dei soli prodotti di cui a listino è indicata estensione di garanzia), anche nel caso in cui la Fornitura non sia stata messa in esercizio.

Il CLIENTE dovrà notificare il Difetto a Siemens: per i Prodotti entro 8 (otto) giorni dall'identificazione dello stesso. Siemens, a propria discrezione, provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, franco proprio magazzino, il Prodotto difettoso per l'intero periodo di validità della garanzia, se il CLIENTE avrà ottemperato a tutti i suoi obblighi fino a quel momento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti dal CLIENTE a causa del malfunzionamento. In ogni caso la garanzia di Siemens per vizi dei Prodotti è limitata nell'importo massimo al valore di costo dei prodotti indicati nella relativa fattura. Le spese di spedizione del prodotto difettoso al magazzino indicato da Siemens ovvero quelle eventuali di smontaggio e rimontaggio sull'impianto delle parti da sostituire e le ore di viaggio del tecnico Siemens fino al sito di installazione saranno a carico del CLIENTE. La garanzia sui prodotti sostituite scadrà con lo scadere della garanzia originaria.

La garanzia decadrà immediatamente, senza bisogno di alcuna comunicazione da parte di Siemens, e quest'ultima sarà sollevata da ogni obbligo di garanzia, qualora la Fornitura dovesse risultare manomessa, riparata da terzi, non correttamente immagazzinata, utilizzata non conformemente allo scopo per il quale è destinata e/o alle indicazioni contenute nei manuali tecnici forniti dal produttore.

Siemens sarà comunque sollevata da ogni obbligo di garanzia qualora:

- a) il CLIENTE non abbia notificato a Siemens nel termine dovuto la presenza del Difetto;
- b) il CLIENTE non abbia adottato le necessarie contromisure per mitigare il danno causato dal Difetto;
- c) il CLIENTE impedisca a Siemens di porre rimedio al Difetto;

d) Il Difetto riguarda parti consumabili, o sia dovuto a normale usura della Fornitura.

In caso di difetti latenti, i suddetti termini decorrono dal momento della scoperta del difetto. Alla scadenza del periodo di garanzia, il diritto di reclamo decade anche per i difetti latenti.

In caso di reclamo puntuale e giustificato, l'obbligo di Siemens è esclusivamente quello di sostituire o riparare la merce ritenuta non conforme escludendo con ciò ogni diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni. Con riferimento alla disposizione sulle parti di ricambio, Siemens si riserva il diritto di fornire materiale proveniente dal fornitore originario ovvero da un fornitore equivalente.

9) Responsabilità

La società non assume responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego di nostre apparecchiature. La nostra responsabilità si limita alla garanzia di cui all'art. 8 delle presenti condizioni di vendita.

Il Cliente è responsabile, a proprio totale ed esclusivo costo, onere e rischio, della installazione e della messa in uso dei Prodotti acquistati presso Siemens, nonché dell'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi eventualmente necessari per l'installazione e messa in opera della Fornitura.

10) Clausole Export Control (verificato con ufficio ECCN)

Siemens non sarà obbligata a eseguire il presente contratto [o offerta o conferma d'ordine] qualora tale adempimento sia impedito da legge nazionale o internazionale applicabile in materia di commercio estero o da requisiti doganali o da misure di embargo o altre sanzioni.

Nel caso il CLIENTE trasferisca a terzi i beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura) consegnati da Siemens, oppure le opere e/o i servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Siemens, il CLIENTE deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il CLIENTE deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.

Prima di trasferire beni, opere e servizi forniti da Siemens a una terza parte, il CLIENTE deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che: non ci siano violazioni di embarghi imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell'intermediazione di contratti riguardanti tali beni, opere e servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali beni, opere e servizi, considerando inoltre le limitazioni del mercato domestico e le proibizioni che impediscono l'aggiramento di questi embarghi;

tali beni, opere e servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;

siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle Sanctioned Party Lists dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste.

Se fosse necessario consentire alle autorità o a Siemens di condurre delle verifiche di Export Control, il CLIENTE, in seguito alla richiesta di Siemens, deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il CLIENTE finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti da Siemens, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control.

Il CLIENTE assume l'obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di Export Control da parte del CLIENTE, restando inteso che il CLIENTE dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.

Questi prodotti/servizi sono controllati dal Governo americano (se marcati con ECCN diverso da "N") e sono autorizzati per l'export soltanto verso il paese di destinazione finale per l'uso del Destinatario finale o Utente finale qui identificato. Non possono essere rivenduti, trasferiti, o altrimenti disposti per qualsiasi altro paese o persona diversi dal Destinatario finale o Utente finale autorizzati, sia nella loro forma originaria che dopo essere stati incorporati in altri prodotti finiti, senza aver prima ottenuto approvazione dal Governo americano o perché altrimenti consentito da leggi e regolamentazioni US.

I prodotti/servizi marcati con "AL" diverso da "N" sono soggetti ad autorizzazione all'export Europea/nazionale. Prodotti non marcati, o marcati con "AL=N" / "ECCN=N" oppure con "AL=9X9999" / "ECCN=9X9999", possono necessitare di autorizzazione all'export da parte delle Autorità Competenti in funzione dell'uso finale o della destinazione.

11) Assistenza tecnica

La fatturazione degli interventi del nostro personale tecnico richiesti dal CLIENTE sarà fatta secondo le Tariffe preventivamente comunicate conteggiando come ore di lavoro anche le ore di viaggio e d'attesa. Il CLIENTE dovrà mettere a disposizione del nostro personale tecnico il necessario personale d'assistenza se richiesto.

12) Riserva di proprietà

Siemens si riserva la proprietà su ogni Prodotto fornito al CLIENTE sino all'integrale pagamento da parte di quest'ultimo del prezzo previsto nell'Ordine, maggiorato di eventuali extra costi, imposte e tasse di ogni genere e specie.

In caso di inadempimento del CLIENTE all'obbligo del puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a Siemens, questa avrà la facoltà, a propria totale discrezione, di chiedere la restituzione della Fornitura consegnata ed in tal caso il CLIENTE si impegna alla immediata ed integrale restituzione della stessa a proprie spese.

13) Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è Milano.

Note



Il mondo sta attraversando una fase di grandi cambiamenti che ci impongono di pensare in modi nuovi: movimenti demografici, spinta all'urbanizzazione, riscaldamento globale e diminuzione delle risorse. La massima efficienza deve avere la priorità più elevata, e non solo per quanto riguarda l'energia. Sentiamo anche il bisogno di aumentare il comfort per migliorare il benessere degli utenti. Anche le nostre esigenze di sicurezza fisica e ambientale sono in continua evoluzione. Per i nostri clienti, il successo è definito dalla qualità delle soluzioni individuate per rispondere a queste sfide. Siemens ha le risposte.

“Siemens è il partner di riferimento per soluzioni tecnologiche affidabili, sicure ed efficienti a livello energetico per edifici e infrastrutture.”

Accedi
al sito web
e all'interactive
catalogue:



www.siemens.it/fire-safety



interactivecatalogue.siemens.it

Organizzazione di vendita

■ 20128 Milano

Via Vipiteno, 4

Tel. 02 243.1

e-mail: BT_prodotti.it@siemens.com

■ 10135 Torino

Strada del Drosso, 49

■ 16152 Genova

Via Enrico Melen, 83

■ 35129 Padova

Via Prima Strada, 35 (2° piano)

■ 40127 Bologna

Via Trattati Comunitari

Europei 1957-2007 n. 9

■ 50018 Firenze - Scandicci

(Loc. Casellina)

Via Don Lorenzo Perosi, 4/A

■ 00142 Roma

Via Laurentina, 455

■ 80146 Napoli

Via F. Imperato, 198 - Pal. F

Segreteria Sede di Roma

■ 70132 Bari - Zona industriale

Via G. Lindemann 5/n

Siemens S.p.A.

Smart Infrastructure

Via Vipiteno, 4

20128 Milano

Tel. 02 243.1

e-mail: BT_prodotti.it@siemens.com

Le informazioni contenute in questo documento contengono descrizioni generali delle opzioni tecniche disponibili che non devono necessariamente essere adottate nelle singole situazioni. Le funzioni richieste devono quindi essere specificate in ogni singolo caso al momento della stipula del contratto. Il documento contiene una panoramica generale del prodotto. La disponibilità può variare in relazione al paese. Per informazioni dettagliate sul prodotto contattare Siemens o uno dei partner autorizzati.

www.siemens.it/buildingtechnologies